

2018

MIT PREISEN



ELEKTROWERKZEUGE

Schleifer	Seite 4
Poliermaschinen	Seite 6
BigFoot Nano	Seite 8
BigFoot-Systems	Seite 16
Schleifmaschinen	Seite 28
Heißluftpistolen	Seite 40
Akkuschrauber	Seite 40
Kantenfräsen	Seite 41
Satiniermaschinen	Seite 41

PNEUMATISCHE WERKZEUGE

Schleifmaschinen	Seite 42
Schwingschleifer	Seite 43
Poliermaschinen	Seite 48

WERKZEUGZUBEHÖR

Stützteller	Seite 52
Polierscheiben	Seite 56
BigFoot nano-Zubehör	Seite 63
Polierpasten	Seite 66
BigFoot-Zubehör	Seite 68
Schleifmittel	Seite 72
Allgemeines Zubehör	Seite 76
Carrier-System	Seite 77
Autopflegeprodukte	Seite 78

ABSAUGGERÄTE

Reinigungsmaschinen	Seite 83
Mobile Geräte	Seite 84
Matic-System	Seite 90
Zentral gesteuerte Geräte	Seite 93
Terminals	Seite 96
Zubehör	Seite 100



INNOVATION TECHNOLOGIE DESIGN

RUPES ist ein 1947 in Mailand gegründetes, inhabergeführtes italienisches Familienunternehmen. Seit seiner Gründung hat sich RUPES stets für Produktinnovationen sowie erstklassige Produktionsqualität engagiert und wurde so zu einem führenden Hersteller professioneller Elektro- und Pneumatikwerkzeuge sowie Zubehörartikel und Absaugsysteme.

Das kontinuierliche Engagement für Forschung und Entwicklung waren die treibende Kraft für den Erfolg von **RUPES.** Sämtliche neue Produkte werden mit einem Fokus auf vollständiger Übereinstimmung mit Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen entwickelt, produziert und bieten verbesserte sowie auch komfortablere Arbeitsbedingungen.

Während der letzten Jahre hat **RUPES** eine Vielzahl an Patenten und Lösungen zur Arbeitserleichterung und Produktivitätssteigerung entwickelt.

RUPES

AR 11S - AR 52ES

Geradschleifer

300,00€ - 342,00€



TECHNISCHEN DATEN		AR 11S	AR 52ES
Ø Spannzange	mm	6	6
Leistung	W	700	600
R.P.M.		9000	3000-7000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeitsreguli	erung	-	•

AR 38S - AR 38ES

Geradschleifer

305,00€ - 349,00€



TECHNISCHE DATEN		AR 38S	AR 38ES
Ø Spannzange	mm	6	6
Leistung	W	800	800
R.P.M.		30000	18000-30000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeiteregulie	aruna	_	

SM 43N

Vertikalschleifer

362,00€



TECHNISCHE DAT	ΓEN	SM 43N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1100
R.P.M.		4200
Gewicht	kg	4,2
Wellengewinde		M14-M
Positionierbarer S	chutz	•
Seitlicher Griff		•

LH 31N

ELEKTROWERKZEUGE Schleifmaschinen - Poliermaschinen

Winkel-Poliermaschine

397,00€



LH 31N
178
1200
3400
3,3
M14-M
•

BA 215S - BA 225S

Mini-Winkelschleifer

187,00€ - 192,00€



	BA 215S	BA 225S
mm	115	125
W	950	950
	11000	8500
kg	2	2
	M14-M	M14-M
	•	•
	•	•
	•	•
	W	mm 115 W 950 11000 kg 2

BA 31ES

Mini-Winkelschleifer

300,00€



TECHNISCHE DATEN		BA 31ES
Ø Scheibe	mm	115
Leistung	W	900
R.P.M.		1500-4000
Gewicht	kg	2,1
Geschwindigkeitsregulier	•	
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Drehbarer Schutz		•
Seitlicher Griff		•

LH 32EN

Winkel-Polier- und Schleifmaschine

437,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 32EN
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		1400-3400
Gewicht	kg	3,3
Geschwindigkeitsreg	ulierung	•
Wellengewinde	· ·	M14-M
Seitlicher Griff		•

LH 232N

Winkel-Polier- und Schleifmaschine

472,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 232N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		1600-3400
Gewicht	kg	3,7
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•

RUPES'

ELEKTROWERKZEUGE Poliermaschinen

FR 32ES

Mini-Winkel-Poliermaschine

322,00€



TECHNISCHE DATEN		FR 32ES
Ø Stützteller	mm	75
Leistung	W	900
R.P.M.		1500-4000
Gewicht	kg	1,8
Geschwindigkeitsregu	lierung	•
Wellengewinde	<u> </u>	M14-M
Seitlicher Griff		•
Inklusive Stützteller		990.015

LH 16ES

Mini-Winkel-Poliermaschine

369,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 16ES
Ø Polierschwamm max.	mm	180
Leistung	W	900
R.P.M.		700-1700
Gewicht	kg	1,9
Geschwindigkeitsregulierur	ng	•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Seitlicher Griff		•

LH 18ENS

Winkel-Poliermaschine

320,00€



TECHNISCHE DATEN		LH 18ENS
Ø Polierschwamm max.	mm	180
Leistung	W	1100
R.P.M.		750-1850
Gewicht	kg	2,0
Geschwindigkeitsregulieru	ng	•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Seitlicher Griff		•

LH 22N - LH 22EN

Winkel-Poliermaschine

408,00€ - 455,00€



TECHNISCHE DATEN	LH 22N	LH 22EN
Ø Polierschwamm max. mm	200	200
Leistung W	1020	1020
R.P.M.	2000	900-2000
Gewicht kg	3,3	3,3
Geschwindigkeitsregulierung	-	•
Wellengewinde	M14-M	M14-M
Wellenarretierung	•	•
Seitlicher Griff	•	•






BIGFOOT nano

DIE NEUE iBrid-GENERATION

Ein revolutionäres Konzept. Die neueste RUPES-Maschine ist nicht lediglich Technologie, sondern eine Konstruktionsphilosophie, die neue Horizonte erschließt. Mit iBrid leitet RUPES eine neue Ära der Innovation, Flexibilität, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit ein. Das neue Produktionskonzept von iBrid steigert die Prozesseffizienz und optimiert die Benutzererfahrung. Die Funktionalität einer Batterie und die Möglichkeit einer kabelgebundenen Stromversorgung, lässt ein Arbeiten ohne Unterbrechung zu. Ausgereifte Multifunktionsbewegungen ergänzen die duale Stromversorgung der Nano-Geräte und revolutionieren den Reinigungs-und Detailbearbeitungsansatz. Der Hochleistungsmotor arbeitet energiesparend bei optimaler Leistung und geringer Umweltbelastung. Die iBrid-Technologie steht nun zur Verfügung. Integriert in die BigFoot-Produktfamilie steht die iBrid-Technologie für Zuverlässigkeit und Qualität. Eine vollständige Produktpalette an Schwämmen, Pasten und Zubehör gewährleistet nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Sie werden überrascht sein, wie mühelos das neue Multifunktionswerkzeug BigFoot Nano mit nur einer Hand betrieben werden kann. Kreisförmige Bewegungen, Drehbewegungen, Polieren, Schleifen und Reinigen mit nur einem kompakten, einfach zu bedienenden System.

AUSTAUSCHBARES ZUBEHÖR: 3 WERKZEUGE IN EINEM





ROTATIONSBETRIEB

Schnelle Lackkorrekturen an Kanten und Profilen mit Ø30mm (1,25") Stützteller

Reinigen und Bürsten mit Spezialzubehör

EXZENTER Ø3mm

Mikroschleifen und Glätten Ultra-Hochglanzpolieren mit:

Ø30mm (1.25") Stützteller Ø50mm (2") Stützteller

EXZENTER Ø12mm

Lackkorrektur und Hochglanzpolieren mit:

Ø30mm (1.25") Stützteller Ø50mm (2") Stützteller

365,00€

405,00€

HR81M	HR81ML
10,8 - 12	10,8 - 12
2000-5000	2000-5000
~30 Min.*	~30 Min.*
~20 Min.	~20 Min.
ulierung •	•
•	
•	•
•	•
287x70x47**	332x70x47**
470**	520**
	10,8 - 12 2000-5000 ~30 Min.* ~20 Min. ulierung • • 287x70x47**

^{*}Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB120LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC120LT und Normalbetrieb mit einer Rupes-Poliermaschine vom Typ HR81M/HR81ML 12mm Hubeinheit sowie Ø30mm Polierscheibe. **Gemessen ohne Funktionseinheit, Batteriepack und Stromversorgung.



iBrid-WERKZEUGE BIGF00T nano Poliermaschinen

HR81M/DLX iBrid nano Kurzhals-Kit

655,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	ArtNr.
iBrid Nano Kurzhals (Enthalten in HR81M/DLX)	1	9.HR81M
BIGFOOT Premium-Werkzeugkoffer	1	9.Z932/BF
AC-DC-Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø30/40mm (1"1/4) 6	9.BF40H/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.BF40M/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø50/70mm (2")	4	9.BF70H/4
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø50/70mm (2")	4	9.BF70M/4
ZEPHIR Polierpaste COARSE 150ml	1	9.BFZEPHIR150
KERAMIK Polierpaste 150ml	1	9.BFKERAMIK150
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Polier-Stützteller Ø50mm (2")	1	996.001
Schleif-Stützteller Ø30mm [1"1/4]	1	997.001
Pferdehaar-Rundbürste Medium	1	9.BF3000
Nylon-Rundbürste Hart	1	9.BF3030
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P200	0 10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P300	0 10	9.45530
Mikrofaser-Tücher	1	9.BF9010/4
Zubehör Koffer	1	9.Z987/BF

iBrid-WERKZEUGE BIGF00T nano Poliermaschinen

HR81ML/DLX iBrid nano Langhals-Kit

695,00€



BESCHREIBUNG	MENGE	ArtNr.
iBrid Nano Langhals (Enthalten in HR81ML/DLX)	1	9.HR81ML
BIGFOOT Premium-Werkzeugkoffer	1	9.Z932/BF
AC-DC-Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.BF40H/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.BF40M/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø50/70mm (2")	4	9.BF70H/4
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø50/70mm (2")	4	9.BF70M/4
ZEPHIR Polierpaste COARSE 150ml	1	9.BFZEPHIR150
KERAMIK Polierpaste 150ml	1	9.BFKERAMIK150
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Polier-Stützteller Ø50mm (2")	1	996.001
Schleif-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
Pferdehaar-Rundbürste Medium	1	9.BF3000
Nylon-Rundbürste Hart	1	9.BF3030
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser-Tücher	1	9.BF9010/4
Zubehör Koffer	1	9.Z987/BF

ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

RUPES

NEU

LH 19E

Rotations-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Polierschwamm max.	mm	200
Ø Stützteller verfügbar	mm-in	125 - 5" 150 - 6" 165 - 6.5"
Leistung	Watt	1200
R.P.M.		450 - 1700
Gewicht	kg-lbs	2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14
Elektrokabel	m ft	9 - 29,5'



ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

LK 900E

Zwangsexzenter Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5" 150 - 6"
Ø Hub	mm-in	5 - 3/16"
Leistung	Watt	900
R.P.M.		265 - 535
Gewicht	kg-lbs	2,80 - 6,17
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		6 x M4
Elektrokabel	m - ft	9 - 29,5'



LH 19E/DLX_

520.00€

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche Art. (9.Z998/BF)
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BRCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BRFINE250)
- 1 X Polierpaste 250ml ULTRAFINE (Art. 9.BRULTRAFINE250)
- 2 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø135mm Ø5.25" (Art. 9.BR150H/2)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø135mm Ø5.25" (Art. 9.BR150M)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe ULTRAFINE Ø135mm Ø5.25" (Art. 9.BR150S)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Stützteller Ø125mm Ø5" M14 (cod. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (cod. 811.374)
- 1 X Seitengriff (cod. 81.322)



LH 19E/STN_

410,00€

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BRCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BRFINE250)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø135mm Ø5-5.5" (Art. 9.BR150H)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø135mm Ø5.25" [Art. 9.BR150M]
- 1 X Stützteller Ø125mm Ø5" M14 (cod. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (cod. 811.374)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LH 19E/STD_

390,00€

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X Stützteller Ø125mm Ø5" M14 (cod. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (cod. 811.374)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



LK 900E/DLX

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine

- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z999/BF)
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BGCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BGFINE250)
- 1 X Schutzversiegelung 500ml (Art. 9.CCP808)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø130-140mm Ø5" 5,5"(Art. 9.BG150H)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø130-140mm Ø5" 5,5"(Art. 9.BG150M)
- 1 X Wool-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm Ø5"- 5.75"(Art. 9.BW150H)
- 1 X Wool-Polierscheibe MEDIUM Ø130-145mm Ø5"- 5,75" [Art. 9.BW150M]
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner [Art. 9.BF7001]
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X Stützteller Ø125mm Ø5" (cod. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm Ø6" (cod. 981.089)





LK 900E/STN_

555.00€

670.00€

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine (Ø125mm Ø5" 5mm Hub)
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BGCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BGFINE250)
- 1 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø130-140mm Ø5" 5.5"(Art. 9.BG150H)
- 1 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø130-140mm Ø5" 5.5" (Art. 9.BG150M)
- 1 X Stützteller Ø125mm Ø5" (cod. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm Ø6" (cod. 981.089)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



BIGFOOT MarkII

Die Verbesserung der Arbeitsqualität und die Arbeitserleichterung sind unsere wichtigsten Kompetenzen. Wir produzieren Werkzeuge, welche die Arbeitsweise verändern und ein besseres, schnelleres und effizienteres Arbeiten ermöglichen. Wir wissen, dass die Zufriedenheit durch ein gutes Endresultat unbezahlbar ist und arbeiten unermüdlich daran, Ihnen ihre Arbeit zu erleichtern. Das BigFoot Exzenterschleifsystem wurde speziell für die perfekte Oberflächenbearbeitung entwickelt. Der größere Exzenterdurchmesser garantiert eine schnellere Lackkorrektur als bei jedem anderen System und definiert den Maßstab für das Polieren im 21. Jahrhundert. Dank kontinuierlicher Forschungen konnte Rupes zwei neue Maschinen entwickeln: zwei High-Tech-Exzenter-Poliermaschinen für das perfekte Polierergebnis. Entdecken Sie die neue **LHR21 MarkII** und die **LHR15 MarkII**, entdecken Sie die nächste Stufe der Perfektion.

30%

EFFIZIENZ

Ein leistungsstärkerer Motor mit geringerem Energieverbrauch und höherer Leistung.

HÖHERE GESCHWINDIGKEIT UND HÖHERES DREHMOMENT

Eine höhere Drehzahl und ein höheres Drehmoment garantieren maximale Leistung bei schwer erreichbaren und konkaven Oberflächen.

OPTIMALE BALANCE

Die elektrische Leistung und die mechanischen Teile wurden perfekt aufeinander abgestimmt.

GERINGERE VIBRATIONEN

Geringere Belastung für den Benutzer, längere Nutzungsdauer des Werkzeugs, höherer Komfort und einfache Führung in jeder Position.



RUPES

ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

LHR 21MarkII

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-zoll	150 - 6"
Ø Hub	mm-zoll	21 - 13/16"
Leistung	W	500
R.P.M.		2500 - 4700
Gewicht	kg-lbs	2,7- 59,5
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		981.321N
Elektrokabel	m- ft	9 - 29,5'



LHR 15Mark II

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-zoll	125 - 5"
Ø Hub	mm-zoll	15 - 19/32"
Leistung	W	500
R.P.M.		2500 - 5300
Gewicht	kg-lbs	2,6- 57,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 29,5'



LHR 21Mark II/DLX

620.00€

- 1 X LHR 21 MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm Ø6" 21mm Hub)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche Art. [9.Z931/BF]
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM (Art. 9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X DIAMOND Polierpaste 250ml ULTRA FINE (Art. 9.BFDIAMOND250)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø150-180mm Ø6"-7" [Art. 9.BF180H]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø150-180mm Ø6"-7" [Art. 9.BF180J]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø150-180mm Ø6"-7" (Art. 9.BF180M)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe ULTRAFINE Ø150-180mm Ø6"-7" [Art. 9.BF180S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)

LHR 21Mark II/STN

516.00€

- 1 X LHR 21 MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm Ø6" 21mm Hub)
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM (Art. 9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø150-180mm Ø6" 7" (Art. 9.BF180J)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø150-180mm Ø6"- 7" [Art. 9.BF180M]
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 21Mark II/STF

557.00€

- 1 X LHR 21MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm Ø6" 21mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø150-180mm Ø6"7" [Art. 9.BF180H]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø150-180mm Ø6" 7" [Art. 9.BF180J]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø150-180mm Ø6" 7" (Art. 9.BF180M)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben ULTRAFINE Ø150-180mm Ø6"7" [Art. 9.BF180S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 21MarkII/STD

-1 X LHR 21MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.







LHR 15Mark II/DLX

- 1 X LHR 15 MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm Ø5" 15mm Hub)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z931/BF)
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM (Art. 9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X DIAMOND Polierpaste 250ml ULTRA FINE (Art.9.BFDIAMOND250)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø130-150mm Ø5" 6"(Art. 9.BF150H) - 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø130-150mm - Ø5" - 6"(Art. 9.BF150J)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø130-150mm Ø5"- 6"[Art. 9.BF150M] - 1 X Schwamm-Polierscheibe ULTRAFINE Ø130-150mm - Ø5" - 6"(Art. 9.BF150S)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)

LHR 15Mark II/STN _

596.00€

- 1 X LHR 15 MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm Ø5" 15mm Hub)
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM (Art. 9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø130-150mm Ø5"- 6" (Art. 9.BF150J)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø130-150mm Ø5"- 6"[Art. 9.BF150M]
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 15Mark II/STF

536.00€

- 1 X LHR 15 MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm Ø5"-15mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø130-150mm Ø5" 6"(Art. 9.BF150H)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø130-150mm Ø5"- 6" (Art. 9.BF150J)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø130-150mm Ø5" 6"(Art. 9.BF150M)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben ULTRAFINE Ø130-150mm Ø5" 6"(Art. 9.BF150S
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 15MarkII/STD

- 1 X LHR 15 MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"-15mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.





RUPES

ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

LHR 21ES

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-zoll	150 - 6"
Ø Hub	mm-zoll	21 - 13/16"
Leistung	W	500
R.P.M.		2000 - 4200
Gewicht	kg-lbs	2,6 - 57,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		981.321N
Elektrokabel	m - ft	9 - 29,5'



LHR 15ES

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-zoll	125 - 5"
Ø Hub	mm-zoll	15 - 19/32"
Leistung	W	500
R.P.M.		2000 - 5000
Gewicht	kg-lbs	2,5 - 55,1
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 29,5'



LHR 21ES/DLX

530.00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm Ø6" 21mm Hub)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche Art. (9.Z871/BF)
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM (Art. 9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X DIAMOND Polierpaste 250ml ULTRA FINE (Art. 9.BFDIAMOND250)
- 1 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø150-180mm Ø6"-7" (Art. 9.BF180H)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø150-180mm Ø6" 7" (Art. 9.BF180J)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø150-180mm Ø6" 7" [Art. 9.BF180M]
- 1 X Schwamm-Polierscheiben ULTRAFINE Ø150-180mm Ø6" 7" [Art. 9.BF180S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)



LHR 21ES/STN

406.00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm Ø6" 21mm Hub)
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM (Art. 9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø150-180mm Ø6" 7" (Art. 9.BF180J)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø150-180mm Ø6" 7" [Art. 9.BF180M]
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



LHR 21ES/STF____

440.00€

- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø150-180mm - Ø6" - 7" (Art. 9.BF180H)

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm - Ø6" - 21 mm Hub)

- 2 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø150-180mm Ø6" 7" (Art. 9.BF180J)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø150-180mm Ø6" 7" (Art. 9.BF180M)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben ULTRA FINE Ø150-180mm Ø6"-7" (Art. 9.BF180S)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 21ES/STD

355.00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm - Ø6" - 21 mm Hub) HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.





LHR 15ES/DLX

490.00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm Ø5" 15mm Hub)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z871/BF)
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM (Art. 9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X DIAMOND Polierpaste 250ml ULTRA FINE (Art.9.BFDIAMOND250)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø130-150mm Ø5"- 6" (Art. 9.BF150H)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe MEDIUM Ø130-150mm Ø5"- 6"[Art. 9.BF150J]
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø130-150mm Ø5" 6"(Art. 9.BF150M)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe ULTRAFINE Ø130-150mm Ø5" 6"(Art. 9.BF150S)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)

LHR 15ES/STN

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm Ø5" 15mm Hub)
- 1 X QUARZ Polierpaste 250ml MEDIUM (Art. 9.BFQUARZ250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø130-150mm Ø5" 6" (Art. 9.BF150J)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø130-150mm Ø5" 6" (Art. 9.BF150M)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 15 ES/STF____

423,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm Ø5" 15mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø130-150mm Ø5" 6" (Art. 9.BF150H)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø130-150mm Ø5"- 6" (Art. 9.BF150J)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø130-150mm Ø5"- 6" (Art. 9.BF150M)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben ULTRAFINE Ø130-150mm Ø5" 6" (Art. 9.BF150S)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 15 ES/STD___

331.00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub) HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



RUPES

ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

ELEKTROWERKZEUGE BigFoot Poliermaschinen

LHR 12E DUETTO

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	12 - 5"
Leistung	Watt	400
R.P.M.		4000 - 5500
Gewicht	kg-lbs	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 29,5'



LHR 75E MINI

Exzenter-Poliermaschine

LHR 75E/DLX

- 1 X BigFoot Werkzeugtasche (Art.9.Z883/BF)

- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)

- 1 X BigFoot Schürze (Art. 9.Z868)

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	12 - 1/2"
Leistung	Watt	400
R.P.M.		4000 - 5500
Gewicht	kg-lbs	2,3 - 5,07
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M6-F
Stützteller enthalten		990.007
Elektrokabel	m - ft	9 - 29,5'



LHR 12E/DLX

449.00€

- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm Ø5" 12mm Hub)
- 1 X BigFoot Werkzeugtasche (Art.9.Z883/BF)
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø130-150mm Ø5" 6" (Art. 9.BF150H)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø130-150mm Ø5" 6" [Art. 9.BF150M]
- 1 X Soft-Interface (Art. 980.041)
- 3 X Schleifscheiben X-Cut P 2000 (Art. 9.45401)
- 3 X Schleifscheiben X-Cut P 3000 (Art. 9.45403)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (9.BF9010/4)
- 1 X BigFoot Schürze (Art. 9.Z868)



LHR 12E/STN

376,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm Ø5" 12mm Hub)
- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 1 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø130-150mm Ø5"- 6" (Art. 9.BF150H)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø130-150mm Ø5" 6"(Art. 9.BF150M)
- 1 X Soft-Interface (Art. 980.041)
- 3 X Schleifscheiben X-Cut P 2000 (Art. 9.45401)
- 3 X Schleifscheiben X-Cut P 3000 (Art. 9.45403)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (9.BF9010/4)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 12E/STF

400.00€

- 1 X LHR 12E Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm Ø5"-12mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø130-150mm Ø5" 6"(Art. 9.BF150H)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø130-150mm Ø5"- 6" (Art. 9.BF150J)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø130-150mm Ø5"- 6"(Art. 9.BF150M)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben ULTRAFINE Ø130-150mm Ø5"- 6" [Art. 9.BF150S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 12E/STD

320.00€

- 1 X LHR 12E Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"-12mm Hub) HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



LHR 75E/STN —

372.00€

435.00€

- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3"-12mm Hub)

- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3"-12mm Hub)

- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø80-100mm - Ø3"- 4" (Art. 9.BF100H)

- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø80-100mm - Ø3"- 4" (Art. 9.BF100M)

- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BFZEPHIR250)

- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)

- 1 X ZEPHIR Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X KERAMIK Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø80-100mm Ø3"- 4" (Art. 9.BF100H)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø80-100mm Ø3"- 4" (Art. 9.BF100M)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 75E/STF

377.00€

- 1 X LHR 75E Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm Ø3"-12mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben COARSE Ø80-100mm Ø3"- 4" [Art. 9.BF100H]
- 2 X Schwamm-Polierscheiben MEDIUM Ø80-100mm Ø3"- 4" (Art. 9.BF100J)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø80-100mm Ø3"- 4" (Art. 9.BF100M)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben ULTRAFINE Ø80-100mm Ø3" 4" [Art. 9.BF100S]
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 75E/STD

320.00€

- 1 X LHR 75E Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3"-12mm Hub) HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.









LHR 21 MarkII/MAR _

631,00€

- 1 X LHR 21MarkII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm Ø6" 21mm Hub)
- 2 X Mikrofaser-Polierscheiben COARSE Ø150/150mm (Art. 9.BF170FH/2)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben UHS Ø150-180mm -Ø6" 7" (Art. 9.BF180U/2)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø150-180mm -Ø6" 7" (Art. 9.BF180M/2)
- 1 X Marine-Polierpaste COARSE 1000ml (Art. 9.BFGCOARSE)
- 1 X Marine-Polierpaste MEDIUM 1000ml (Art. 9.BFGMEDIUM)
- 1 X Marine-Polierpaste FINE 1000ml (Art. 9.BFGFINE)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X BigFoot Marine-Werkzeugtasche (Art. 9.Z946/BF)
- 1 X BigFoot Schlüsselring




LHR 12E/MAR

566,00€

- 1 X LHR12 E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm 5"-12mm Hub)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben UHS Ø130/150mm (Art. 9.BF150U/2)
- 2 X Schwamm-Polierscheiben FINE Ø130/150mm (Artikel-Nr., 9.BF150M/2)
- 1 X Marine-Polierpaste MEDIUM 1000ml (Art. 9.BFGMEDIUM)
- 1 X Marine-Polierpaste FINE 1000ml (Art. 9.BFGFINE)
- 1 X Marine-WACHS mit extremer Haltbarkeit 500ml (Art. 9.BFGWAX)
- 1X BigFoot Marine-Werkzeugtasche (Art. 9.Z912/BF)
- 4 X Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)






MEHRFACHBOHRUNG Konstruiert für eine bessere Staubextraktion an horizontalen und

vertikalen Oberflächen. :







GESCHWINDIGKEITSHEBEL

TECHNISCHE DATEN				
ТҮР	RX153A	RX153A/ST9	RX156A	RX156A/ST9
Ø Hub (mm)	3	3	6	6
Ø Stützteller (mm)	150	150	150	150
Gewinde	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Anzahl Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Elektronische Gews Chwindigkeitsregelung	•	•	•	•
Leistung (W)	250	250	250	250
Schutzklasse	1	1	1	1
Gewicht (kg)	1.2	1.2	1.2	1.2
Kabel (m)	5	9	5	9

515,00€

505,00€

515,00€

31

505,00€



ELEKTROWERKZEUGE Schleifmaschinen



RX153A/KIT A

bürstenloser Exzenter - Schleifer

515,00€

- 1X Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P240 100Stk (cod. 9.33240)
- 1X Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P320 100Stk (cod. 9.33320)
- 1X Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P500 100Stk cod. 9.33500)



RX156A/KIT A

bürstenloser Exzenter - Schleifer

515,00€

- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P120 100Stk (cod. 9.33120)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P240 100Stk (cod. 9.33240)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P320 100Stk (cod. 9.33320)



RX153A/KIT B

bürstenloser Exzenter - Schleifer

515,00€

- Folie HQ400 P400 100Stk (cod. 9.45231)
- Folie HQ400 P600 100Stk (cod. 9.45233)



RX156A/KIT B

bürstenloser Exzenter - Schleifer

515.00€

- Folie HQ400 P120 100Stk(cod. 9.45224)
- Folie HQ400 P280 100Stk (cod. 9.45228)



RUPES'

LE 71T - LE 71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini-Schwingschleifer



LS 71T - LS 71TE

Mini-Schwingschleifer



TECHNISCHE DATE	N	LE 71T	LE 71TE	LE71TC	LE71TEC	LS 71T	LS 71TE
Ø Hub	mm	2	2	2	2	2	2
Plattengröße	mm	80x130	80x130	80x130	80x130	Delta	Delta
Leistung	W	200	200	200	200	200	200
R.P.M.		13000	8000-13000	13000	13000	13000	8000-13000
Gewicht	kg	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Geschwindigkeitsregu	lierung	-	•	-	•	-	•
Klettplatte		•	•	•	•	•	•
Eigenabsaugung		•	•	•	•	•	•
Platte enthalten		986.012	986.012	986.012	986.012	985.006	985.006
Papierhalterung		-	-	•	•	-	-
Filtereinheit 80.400)/C	•	•	•	•	•	•

LC71T

Mini-Schwingschleifer



TECHNISCHE DATEN		LC71T
Ø Hub	mm	2
Plattengröße	mm	80x200
Leistung	W	200
R.P.M.		13000
Gewicht	kg	1,15
Eigenabsaugung		•
Filtereinheit 80.400/C		•
Platte enthalten		986.014

SL 42AES

Schwingschleifer



TECHNISCHE DAT	EN	SL 42AES
Ø Hub	mm	4.8
Plattengröße	mm	400x70
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,9
Geschwindigkeitsre	egulierung	•
Papierhalterungen		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugun	ıg	•
Platte enthalten	_	619.153MH

ELEKTROWERKZEUGE Schleifmaschinen

SSCA - SSCA VR

Schwingschleifer

400,00€ - 400,00€



TECHNISCHE DAT	ΓEN	SSCA	SSCA VR
Ø Hub	mm	5	5
Plattengröße	mm	210x115	225x115
Leistung	W	350	350
R.P.M.		6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6
Papierhalterung		•	-
Klettplatte		-	•
Eigenabsaugung	•	•	
Platte enthalten		983.002	62.55MH

SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS

Schwingschleifer

394,00€ - 394,00€ - 394,00€



SSPF/NAS Spezialausführung zur

Metallbearbeitung				
TECHNISCHE DATEN		SSPF	SSPF VR	SSPF/NAS
Ø Hub	mm	5	5	5
Plattengröße	mm	210x115	225x115	210x115
Leistung	W	350	350	350
R.P.M.		6000	6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6	3,6
Papierhalterung		•	-	•
Klettplatte		-	•	-
Zentrale Absaugung		•	•	•
Geschützte Magnets	pule	-	-	•
Platte enthalten		983.002	62.55MH	983.002

LR 71TE

Mini-Einhand-Exzenterschleifer



TECHNISCHE DATEN		LR 71TE
Ø Hub	mm	2
Ø Stützteller	mm	125
Löcher		8+8+1
Leistung	W	200
R.P.M.		8000-13000
Gewicht	kg	1,15
Geschwindigkeitsregulierung		•
Eigenabsaugung		•
Stützteller enthalten	980.046	
Filtereinheit 80.400/C		•

ER 03TE - ER 05TE

Exzenterschleifer

273,00€ - 273,00€



TECHNISCHE DATEN		ER 03TE	ER 05TE
Ø Hub	mm	3	5
Ø Stützteller	mm	150	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	450	450
R.P.M.		5000-10000	5000-10000
Gewicht	kg	2,1	2,1
Geschwindigkeitsregul	lierung	•	•
Wellengewinde		M8-F	M8-F
Eigenabsaugung		•	•
Stützteller enthalten		981.500	981.500

ELEKTROWERKZEUGE Schleifkits

RUPES

LE 71TE KIT DLX

Mini-Schwingschleifer



LE71TE Schwingschleifer	Art. LE 71TE
RUPES Sporttasche	Art. 9.Z934
Filter GREEN TECH	Art.80.400/C
Schlauch	Art. 9.1266/C
Filterhalter	Art. 9.Z906
80x130 Folien-Schleifmittel P80 (25 St.)	Art. 9.45142/25
80x130 Folien-Schleifmittel P120 (25 St.)	Art. 9.45144/25
80x130 Folien-Schleifmittel P180 (25 St.)	Art. 9.45146/25
80x130 Folien-Schleifmittel P220 (25 St.)	Art. 9.45147/25
OVERALL	Art. 9.Z817

LR 71TE KIT DLX





Art. LR 71TE
Art. 9.Z934
Art.80.400/C
Art. 9.1266/C
Art. 9.Z906
Art. 9.45182/25
Art. 9.45184/25
Art. 9.45186/25
Art. 9.45187/25
Art. 9.Z817

ELEKTROWERKZEUGE Schleifkits



Schwingschleifer	Art. LS 71TE
RUPES Sporttasche	Art. 9.Z934
Filter GREEN TECH	Art.80.400/C
Schlauch	Art. 9.1266/C
Filterhalter	Art. 9.Z906
Delta Folien-Schleifmittel P80 (25 St.)	Art. 9.45102/25
Delta Folien-Schleifmittel P120 (25 St.)	Art. 9.45104/25
Delta Folien-Schleifmittel P180 (25 St.)	Art. 9.45106/25
Delta Folien-Schleifmittel P220 (25 St.)	Art. 9.45107/25
OVERALL	Art. 9.Z817

ER155TES/STN

Exzenterschleifer

369,00€



Exzenterschleifer	Art. ER155TES
RUPES-Kasten	Art. 9.case5
Filter GREEN TECH	Art.80.400/C
Stützteller Ø125	Art. 980.015N
Stützteller Ø150	Art. 981 500N

RUPES

ER 123TES - ER 125TES

Einhand-Exzenterschleifer

331,00€ - 331,00€



TECHNISCHE DA	TEN	ER 123TES	ER 125TES
Ø Hub	mm	3	5
Ø Stützteller	mm	125	125
Löcher		8+8+1	8+8+1
Leistung	W	310	310
R.P.M.		4000-10000	4000-10000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeits	regulierung	•	•
Wellengewinde		M8-F	M8-F
Eigenabsaugung		•	•
Stützteller entha	lten	980.015N	980.015N
Filtereinheit 80.40	0/C	•	•

BR 65AES

Exzenterschleifer



TECHNISCHE DATEN	BR 65AES
Ø Hub mm	5
Ø Stützteller mm	150
Löcher	15
Leistung W	550
R.P.M.	3000-7000
Gewicht kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	5/16"-F
Wellenarretierung	•
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.600

ER 153TES - ER 155TES

Einhand-Exzenterschleifer

325,00€ - 325,00€ - 300,00*



*ER 155TES/CAR ohne Filtereinheit

TECHNISCHE DAT	EN	ER 153TES	ER 155TES
Ø Hub	mm	3	5
Ø Stützteller	mm	150	150
Löcher		MULTIHOLE	MULTIHOLE
Leistung	W	310	310
R.P.M.		4000-10000	4000-10000
Gewicht kg		1,5	1,5
Geschwindigkeitsre	gulierung	•	•
Wellengewinde		M8-F	M8-F
Eigenabsaugung		•	•
Stützteller enthalt	en	981.340N	981.340N
Filtereinheit 80.400/	'C	•	•

BR 106AES

Exzenterschleifer



TECHNISCHE DAT	EN	BR 106AES
Ø Hub	mm	6
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeits	regulierung	•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugu	ng	•
Stützteller enthalt	en	981.500

ELEKTROWERKZEUGE Schleifmaschinen

BR 109AES

Exzenterschleifer

375,00€



TECHNISCHE DAT	EN	BR 109AES
Ø Hub	mm	9
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsr	egulierung	•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugur	ng	•
Stützteller enthalt	en	981.500

EK 150AES

ROTO-Exzenterschleifer



TECHNISCHE DAT	EN	EK 150AES
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		8+6+1
Leistung	W	550
R.P.M.		200-500
Hübe pro Minute		2800-7000
Gewicht	kg	2,7
Geschwindigkeitsr	egulierung	•
Zentrale Absaugur	ng	•
Seitlicher Griff		•
Stützteller enthalt	en	981.100

BR 112AES

Exzenterschleifer

385,00€



TECHNISCHE DA	ATEN	BR 112AES
Ø Hub	mm	12
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIN
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeit	sregulierung	•
Wellengewinde	· ·	M8-F
Zentrale Absaug	ung	•
Stützteller entha	alten	981.500

EK 200AS

ROTO-Exzenterschleifer



TECHNISCHE DA	TEN	EK 200AS
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Leistung	W	550
R.P.M.		500
Hübe pro Minute		7000
Gewicht	kg	3,1
Geschwindigkeits	regulierung	-
Zentrale Absaugu	ıng	•
Seitlicher Griff		•
Stützteller enthal	ten	912.279

ELEKTROWERKZEUGE Heißluftpistolen - Schrauber

RUPES

Heißluftpistole mit manueller Steuerung

106,00€

GTV 16



TECHNISCHE DATI	EN	GTV 16
Leistung	W	1600
Gewicht	kg	0,68
Temperatur	°C	350-500
Luftdurchsatz	m^3	350-500
Koffer		•

GTV 20LCD Heißluftpistole mit LCD-Display

294,00€

GTV 18

Heißluftpistole mit Analogregler

189,00€



TECHNISCHE DA	ΓΕΝ	GTV 18
Leistung	W	1800
Gewicht	kg	0,72
Temperatur	°C	100-550
Luftdurchsatz	m^3	250-550
Analogregler		•
Koffer		•

DD120LTN

Akkuschrauber

205,00€



TECHNISCHE DATI	EN	GTV 20LCD
Leistung	W	2000
Gewicht	kg	0,78
Temperatur	°Č	80-650
Luftdurchsatz	m^3	200-550
Digitalregler		•
Koffer		•



TECHNISCHE DATEN		DD120LTN
Li-Ionen-Batterien		2
Ø Schnellspannbohrfutter	mm	10
Spannung	V	10,8
Batteriekapazität	Ah	1,5
Drehmoment max.	Nm	32
R.P.M.		0-400/0-1400
Gewicht	kg	1
Ø max. in Holz	mm	22
Ø max. in Stahl	mm	12
Ladezeit	Min.	45

ELEKTROWERKZEUGE Kantenfräsen - Satiniermaschinen

SR 200AE

Satinier- und Bürstmaschine

395,00€



TECHNISCHE DATEN	SR 200AE
Ø Schleifscheibe max. mm	100
Leistung W	1100
R.P.M.	2000-4000
Gewicht kg	2,8
Geschwindigkeitsregulierung	•
Ø Scheibenträgerwelle mm	19
Scheibenwellengewinde	M14-M
Zentrale Absaugung	•
Seitlicher Griff	•

RP 84

Kantenfräse

310,00€



TECHNISCHE DATI	EN	RP 84
Ø Spannzange	mm	6
Leistung	W	350
R.P.M.		20000
Gewicht	kg	2



PNEUMATISCHE WERKZEUGE Schleifmaschinen

RUPES"

PNEUMATISCHE WERKZEUGE Schleifmaschinen

SML 04

Mini-Schleifer

171,00€

TE 23



TECHNISCHE DATEN		SML 04
Ø Spannzange	mm	6
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	590
R.P.M.		4000
Gewicht	kg	0,7
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS

SML 30 Mini-Schleifer

339,00€



TECHNISCHE DATEN		SML 30
Ø Spannzange	mm	6
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	470
R.P.M.		15000÷30000
Gewicht	kg	0,46
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS

ANP 125

390,00€

90° Winkelschleifer



TECHNISCHE DATEN		TE 23
Ø Spannzange	mm	6
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		18000
Gewicht	ka	0.3

	ANP 125
mm	125
Bar/PSIG	6,2/90
l/min.	670
	11000
kg	1,8
	M14
	•
	1/4"GAS
	Bar/PSIG I/min.

Empfohlener Ø Luftschlauch enthalten min. 10mm

RS 21A

Einhand-Schwingschleifer



TECHNISCHE DATEN		RS 21A
Ø Hub	mm	3
Plattengröße		Delta
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Geschwindigkeitsregu	lierung	•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		985.002

RE 21ACM

Einhand-Schwingschleifer



TECHNISCHE DATEN		RE 21ACM
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	80x130
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Geschwindigkeitsregu	lierung	•
Papierhalterung	· ·	•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		986.007MH

RE 21ALN

Einhand-Schwingschleifer



TECHNISCHE DATEN		RE 21ALN
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	70x198
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,85
Geschwindigkeitsregu	lierung	•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		988.001MH

SO 210AP

Schwingschleifer



TECHNISCHE DATEN		SO 210AP
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	225x115
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380
R.P.M.		3500-9500
Gewicht	kg	2,4
Geschwindigkeitsregul	lierung	•
Papierhalterungen	-	•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		983 005

PNEUMATISCHE WERKZEUGE Schleifmaschinen

RUPES

PNEUMATISCHE WERKZEUGE Schleifmaschinen

SLP41A

Schwingschleifer

482,00€



9 8						
	٠.	٠.	· · ·	<i>:</i> .	٠	· · · ·

TECHNISCHE DATEN		SLP 41A	1
Ø Hub	mm	4,8	
Plattengröße	mm	400x70	
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90	
Luftverbrauch max.	l/min.	400	
R.P.M.		4000-1000	00
Gewicht	kg	2,4	
Geschwindigkeitsregu	lierung	•	
Plattengröße	<u> </u>	•	
Zentrale Absaugung		•	
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS	,
Platte enthalten		619.153M	Н

ROC 50 - ROC 75

Tellerschleifer für ROLOC

175,00€ - 175,00€



TECHNISCHE DATEN		ROC 50	ROC 75
Ø Stützteller	mm	50	75
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min	400	400
R.P.M.		20000	20000
Gewicht	kg	0,57	0,57
Plattengewinde		1/4"20T Männlich	1/4"20T Männlich
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS	1/4"GAS
Zuluftschlauch		•	•
Stützteller enthalten		9P23.024	9P24.024

TA 50

Mini-Exzenterschleifer

391,00€



TECHNISCHE DATEN		TA 50
Ø Hub	mm	3
Ø Stützteller	mm	50
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	330
R.P.M.		15000
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde		M6-F
Zuluftschlauch		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		9P01.046

RA 75 - RA 75A

Einhand-Exzenterschleifer

310,00€ - 315,00€



TECHNISCHE DATE	N	RA 75	RA 75A
Ø Hub	mm	3	3
Ø Stützteller	mm	75	75
Löcher		-	3
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380	380
R.P.M.		0-11000	0-11000
Gewicht	kg	0,68	0,68
Geschwindigkeitsre	gulierung	•	•
Wellengewinde	•	5/16"F	5/16"-F
Zentrale Absaugung	3	-	•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS	1/4"GAS
Stützteller enthalte	n	990.003	990.012

LD 30

Schwingschleifer

244,00€



	LD 30
mm	1,5
mm	30
Bar/PSIG	6,2/90
l/min.	130
	7500
kg	0,65
•	M10-F
	1/4"GAS
	9P06.060
	9P06.061
	9P06.062
	mm Bar/PSIG Vmin.

LD 32N

Schwingschleifer



TECHNISCHE DATEN		LD 32N
Ø Hub	mm	1,5
Ø Stützteller	mm	30
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	480
R.P.M.		11000
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde	•	M10-F
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
-		9P06.060
Stützteller enthalten		9P06.061
		9P06.062

RA 150A

Einhand-Exzenterschleifer



TECHNISCHE DATEN		RA 150A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,95
Geschwindigkeitsregu	lierung	•
Wellengewinde	•	5/16"-F
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	
Stützteller enthalten		981.600

PNEUMATISCHE WERKZEUGE Schleifmaschinen

RUPES"

PNEUMATISCHE WERKZEUGE Schleifmaschinen

SKORPIO III Ø125mm

Einhand-Exzenterschleifer







	Ø Schleifhub mm	Klett	Betriebs- druck Bar/PSIG	Luftverbrauch max. l/min	R.P.M.	Gewicht kg	Geschwindigkeits- regulierung	Lufteinlass- gewinde	Wellen- gewinde	Absaugung
RH323	3	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-
RH326	6	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-
RH329	9	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-
RH323A	3	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral
RH326A	6	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral
RH329A	9	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral
RH323T	3	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert
RH326T	6	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert
RH329T	9	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert

Stützteller enthalten 980.015N 8+8+1 LÖCHER

SKORPIO III Ø150mm

Einhand-Exzenterschleifer













	Ø Schleifhub mm	Klett	Betriebs- druck Bar/PSIG	Luftverbrauch max. L/min	R.P.M.	Gewicht kg	Geschwindigkeits- regulierung	Lufteinlass- gewinde	Wellen- gewinde	Absaugung	€
RH353	3	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	270,0
RH356	6	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	270,0
RH359	9	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	280,0
RH353A	. 3	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	280,0
RH356A	. 6	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	280,0
RH359A	9	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	290,0
RH353T	3	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	290,0
RH356T	6	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	290,0
RH359T	9	•	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	300,0

Stützteller enthalten 981.500 MULTIHOLE SLIM

TA 151 Exzenterschleifer



	TA 151
mm	5
mm	150
	MULTIHOLE
Bar/PSIG	6,2/90
l/min.	360
	7000-11000
kg	1,5
lierung	•
	5/16"-F
	•
	1/4"GAS
	981.600
	mm Bar/PSIG I/min.

5 Ø Hub
150 Ø Stütz
LTIHOLE Löcher
6,2/90 Betriel
360 Luftver
10-11000 R.P.M.

Ø Stützteller 200 mm 8 Löcher Bar/PSIG 6,2/90 Betriebsdruck l/min. 400 Luftverbrauch max. R.P.M. 4000-10000 Gewicht kg Geschwindigkeitsregulierung Zentrale Absaugung Lufteinlassgewinde 1/4"GAS Stützteller enthalten 912.279

mm

5,2

AK 150A ROTO-Exzenterschleifer



TECHNISCHE DATEN		AK 150A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		8+6+1
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		250-700
Hübe pro Minute		3080-8400
Gewicht	kg	1,7
Geschwindigkeitsregul	lierung	•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		981.100

AK 200A

TECHNISCHE DATEN

TA 562AN Exzenterschleifer

446,00€



TECHNISCHE DATEN		AK 200A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		350-900
Hübe pro Minute		4900-11200
Gewicht	kg	2,3
Geschwindigkeitsregu	lierung	•
Zentrale Absaugung	Ţ.	•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		912.279

PNEUMATISCHE WERKZEUGE Poliermaschinen

PNEUMATISCHE WERKZEUGE Poliermaschinen



LH 76L Langarm-Winkelpolierer





TECHNISCHE DATEN		LH 76L
Ø Stützteller	mm	75
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min	420
R.P.M.		2400
Gewicht	kg	1,1
Scheibengewinde	mm	3/8"24T Männlich
Seitlicher Griff		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Zuluftschlauch		•
Stützteller enthalten		9P26.058

LH 76P 90° Winkelpolierer



TECHNISCHE DATEN		LH 76P
Ø Stützteller	mm	75
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min	644
R.P.M.		5000
Gewicht	kg	1
Scheibengewinde	mm	3/8"24T Männlich
Seitlicher Griff		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		9P26.058

LH 180P 90° Winkelpolierer



TECHNISCHE DATEN		LH 180P
Ø Polierschwamm	mm	180
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min	750
R.P.M.		2500
Gewicht	kg	2,3
Scheibengewinde	mm	M14-M
Seitlicher Griff		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS

LHR 75 Mini-Exzenterpolierer



TECHNISCHE DATEN		LHR 75
Ø Stützteller	mm	75
Ø Hub	mm	15
Betriebsdruck	Bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	320
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,65
Geschwindigkeitsregu	lierung	•
Wellengewinde	·	M6-F
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		990.007

LHR 75/KITSR

Spot Reparatur-KIT

700,00€



- 1 X LHR 75 Mini-Exzenterpolierer 1 X LD 30 Mini-Exzenterschleifer
- 1 X Polierpaste 250ml ZEPHIR (Art. 9.BFZEPHIR250)
- 1 X Polierpaste 250ml KERAMIK (Art. 9.BFKERAMIK250)
- 2 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø80-100mm Ø3"-4" in (Art. 9.BF100H)
- 2 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø80-100mm Ø3"-4" in (Art. 9.BF100M)
- 4 X Farbige Mikrofaser-Tücher (Art. 9.BF9010/4)
- 1 X BigFoot Werkzeugtasche(Art.9.Z883/BF)



NEU

BIGFOOT TRIPLE ACTION

Rupes bietet unter dem Namen Triple Action eine ganz neue Art von Bewegungsmuster an. Die Leistung eines Motors kann als das Produkt von Drehmoment und Geschwindigkeit ausgedrückt werden. Bei normalem Gebrauch eines Werkzeugs wendet der Bediener eine variable Last an, die aufgrund der Reibungskräfte und der vom Motor ausgeführten Arbeit die Anzahl der Motorumdrehungen reduzieren kann. Die vom Bediener bei normaler Verwendung eines Werkzeugs angewandte Last variiert über eine gemessene Zeit ganz erheblich, wodurch sich starke Unterschiede bei der Geschwindigkeit und der Anzahl der absolvierten Kreisbahnen und der Rotation der Rotorscheibe ergeben, was zu einer verringerten Gleichmäßigkeit und Effizienz des Arbeitsvorgangs führt. Ein homogenerer Prozess würde zu einer signifikanten Reduzierung der Bearbeitungszeiten führen. Bei Werkzeugen mit Dreifach-Aktion folgt die Scheibe ähnlich wie bei der Bewegung von freilaufenden Roto-Exzenterwerkzeugen einer Kreisbahn, wobei sie gleichzeitig frei ist, um ihre eigene Mittelachse zu rotieren. Dank eines speziellen Planetenvorsatzgetriebes, das sich vor dem Nockenschaltwerk befindet, wird der Drehmomentwert gleichzeitig jedoch signifikant erhöht, während die Geschwindigkeit reduziert wird. Dank dieser Lösung wirken sich Unterschiede in der Leistung (aufgrund der vom Benutzer angewandten Last) nur noch minimal aus, was zu einer gleichmäßigeren Leistung des Werkzeugs führt.

Ergebnisse sind eine deutliche Verbesserung der Oberflächengüte sowie eine drastische Reduzierung der Vibrationen. Bereits bei der ersten Anwendung dieser Konfiguration zeigen sich die immensen Vorteile in puncto Effizienz und Vibrationsreduzierung, die allesamt der Einführung des Planetenvorsatzgetriebes zu verdanken sind. Diese technische Verbesserung verändert und verbessert die Funktionalität des Werkzeugs so tiefgreifend, welche eine Einführung einer ganz neuen Bewegungskategorie gerechtfertigt: TRIPLE ACTION.



LTA125

Triple Action Polierer





LTA75

Triple Action Polierer

580,00€



TECHNISCHE DATEN		LTA125	LTA75
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	12 - 1/2"	15 - 19/32"
Arbeitsdruck	bar-PSIG	6,2 -90"	6,2 - 90"
Maximaler Luftverbrauch	l/min	400	380
R.P.M.		0-6000	0-6000
Gewicht	kg-lbs	1,3 - 28,7	0,90 - 19,8
Geschwindigkeitsregelung		•	•
Stützteller		980.027N	990.007
R.P.M. Gewicht Geschwindigkeitsregelung	·	0-6000 1,3 - 28,7	0-6000 0,90 - 19,8



175,10€

 Ø mm
 Befestigung
 Löcher
 Härte
 Werkzeug
 Gewinde
 Einheit
 Artikel-Nr.

 150
 Klett
 MULTIHOLE
 Hart
 BR
 5-16"-M
 5
 981.600/5

 TA-RA
 TA-RA



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
150	Klett	MULTIHOLE	Hart	ER-BR	M8	5	981.500/5
		SLIM		RH			



 Ømm
 Befestigung
 Löcher
 Härte
 Werkzeug Gewinde Einheit
 Artikel-Nr.

 150
 Klett
 6+1
 Hart
 BR-TA 5/16"-M 5 981.253/5



 0 mm
 Befestigung
 Löcher
 Härte
 Werkzeug
 Gewinde
 Einheit
 Artikel-Nr.

 150
 Klett
 MULTIHOLE
 Hart
 ER-RH
 M8-M
 5
 981.340N/5

 BR(106/109/112)
 BR(106/109/112)
 BR(106/109/112)
 BR(106/109/112)
 BR(106/109/112)

ZUBEHÖR Stützteller







150,00€

ømm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr
165-6,5"	Klett	_	hart	LH	M14	5	992.650/5
150-6"	Klett	=	hart	LH	M14	5	992.600/5
125-5"	Klett	-	hart	LH	M14	5	992.500/5







ømm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr
165-6,5"	Klett	-	hart	LH	5/8"	5	982.650/5
150-6"	Klett	=	hart	LH	5/8"	5	982.600/5
125-5"	Klett	-	hart	LH	5/8"	5	982.500/5







Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
125	Klett	MULTIHOLE	hart	LHR 15-12	M8-M	5	980.027N/5
		CLINA					



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeu	Gewinde	Einhe	it Artikel-Nr.
150	Klett	6+8+1	hart	LK	6xM4	5	981 089/5



53

Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewindel	Einhei	it Artikel-Nr.
125	Klett	6+1	hart	LK	6xM4	5	980.037/5

ZUBEHÖR Stützteller

RUPES

21,90€



Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
75	Klett	FR32E	M14-F	1	990.015



Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
125	Klett	LHR 150	5/16"-M	1	9P05.041

22,80€



Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
75	Klatt	LH 75P	5/14"_M	1	9208 040



Ø) mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
_	7.	171	LUB/L LUB/D	0/0" =	4	000/050

22,50€



Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
75	Klett I	HR75E-I HR7	75 M6-M	1	990 007



12,00€ - 14,00€

16,30€

Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
50	Roloc	ROC50	1/4"-F	1	9P23.024
75	Roloc	ROC75	1/4"-F	1	9P24.024

31,90€



Ø mm	Befestigung	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Artikel-Nr.
122	Klett	LH16/18/22	M14-F	1	992.001

6,80€ - 6,80€ - 8,70€



Anwendung	Ø Scheibe mm	Ø Loch mm	Einheit	Artikel-Nr.
Fiberscheibe	100	22	1	923.91
Fiberscheibe	115	22	1	92.91
Fiberscheibe	178	M14-F	1	92.44

ZUBEHÖR Stützteller

23,50€ - 23,50€ - 6,30€ - 18,40€ - 22,50€ - 26,10€ - 25,30€

25,30€ - 149,00€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde E	inhe	eit Artikel-Nr.
30 S	elbstkleber	ıd -	Hart	LD30	M10-M	1	9P06.060
30	Klett	-	Hart	LD30	M10-M	1	9P06.061
30 Kle	tt/Selbstkleb	end -	Weich	LD30	-	1	9P06.062
50	Klett	-	Hart	TA50	M6-M	1	9P01.046
75	Klett	-	Weich	RA75	5/16"-M	1	990.003
75	Klett	3	Weich	RA75A	5/16"-M	1	990.012
125	Klett	8+1	Hart	RA125A	5/16"-M	1	980.008



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einhe	eitArtikel-Nr.
125	Klett	8+8+1	Weich	LR21AE	-	1	980.006
125	Klett	8+8+1	Hart I	LR71T-LR71T	E -	5	980.046/5

172,80€

für alle




Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einhe	it Artikel-Nr.
125	Klett	8+8+1	Hart	ER-RH	M8-M	5	980.015N/5
125	Klett	8+8+1	Weich	ER-RH	M8-M	5	980.018N/5
125	Vinyl	8+8+1	Hart	ER-RH	M8-M	5	980.025N/5
125	Vinyl	8+8+1	Weich	ER-RH	M8-M	5	980.028N/5
125	Klett	MULTIHOLE	Hart	ER-RH	M8-M	5	980.035N/5

42,90€ - 37,80€ - 50,00€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einhe	it Artikel-Nr.
150	Klett	6+8+1	Weich	LR31AE	-	1	981.090
150	Klett	6+1	Hart	AK-BK-EK	-	1	981.100
150	Klett	6+8+1	Hart	AK-BK-EK	-	1	902.154

53,80€ - 85,30€



Ø mm	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einhe	it Artikel-Nr.
200	Klett	8	Hart	EK200A-TA562	AN -	1	912.279
200	Klett	-	Mousse		M14-F	1	86.098



Dicke	Löcher	Einheit	Artikel-Nr.
5	-	5	990.301/5
5	-	1	990.016
5	8+1	5	980.040/5
2	-	2	980.041/2
4	MULTIHOLE	4	981.460/4
	5 5 5 2	5 - 5 - 5 8+1 2 -	5 - 5 5 - 1 5 8+1 5 2 - 2

€ 14,00 6,00 43,00 20,00 37,70

ZUBEHÖR Polierscheiben



80-3" -Ømm-Ø in

100-4"

RUPES



FREILAUFENDER **EXZENTER**





Ø 80-100 mm (3"-4")

SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN

Für Freilaufender Exzenter und Dreifach-Bewegung

COARSE

MFDIUM

COARSE

MEDIUM

COARSE

MEDIUM

ULTRAFINE

ULTRAFINE

ULTRAFINE

FINE

FINE

FINE

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BF100H/4	COARSE	1 Karton mit 4 Schwämmen	36,00
•	9.BF100J/4	MEDIUM	1 Karton mit 4 Schwämmen	36,00
•	9.BF100M/4	FINE	1 Karton mit 4 Schwämmen	36,00
0	9.BF100S/4	ULTRAFINE	1 Karton mit 4 Schwämmen	36,00
•	9.BF100H/32	COARSE	1 Karton mit 32 Schwämmen	252,00
•	9.BF100J/32	MEDIUM	1 Karton mit 32 Schwämmen	252,00
	9.BF100M/32	FINE	1 Karton mit 32 Schwämmen	252,00
0	9.BF100S/32	ULTRAFINE	1 Karton mit 32 Schwämmen	252,00
	9.BF100H/50	COARSE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	320,00
•	9.BF100J/50	MEDIUM	1 Karton mit 50 Schwämmen*	320,00
	9.BF100M/50	FINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	320,00
0	9.BF100S/50	ULTRAFINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	320,00

Ø 130-150 mm (5"-6")

9.BF150H/2

9.BF150J/2

9.BF150M/2

9.BF150S/2

9.BF150H/16

9.BF150J/16

9.BF150M/16

9.BF150S/16

9.BF150H/50

9.BF150M/50

9.BF150J/50

o 9.BF150S/50







— 150-6"—— Ømm-Ø in — 180-7"——
— 18U-/ ——

1 Karton mit 2 Schwämmen

1 Karton mit 2 Schwämmen

1 Karton mit 2 Schwämmen 28,00

1 Karton mit 2 Schwämmen 28,00

1 Karton mit 16 Schwämmen 176,00

1 Karton mit 50 Schwämmen* 430,00

1 Karton mit 50 Schwämmen* 430,00

1 Karton mit 50 Schwämmen* 430.00

1 Karton mit 50 Schwämmen* 430,00



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
	9.BF180H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
•	9.BF180J/2	MEDIUM	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
	9.BF180M/2	FINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
0	9.BF180S/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
•	9.BF180H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	200,00
•	9.BF180J/16	MEDIUM	1 Karton mit 16 Schwämmen	200,00
•	9.BF180M/16	FINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	200,00
0	9.BF180S/16	ULTRAFINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	200,00
•	9.BF180H/50	COARSE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	450,00
	9.BF180J/50	MEDIUM	1 Karton mit 50 Schwämmen*	450,00
•	9.BF180M/50	FINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	450,00
	9.BF180S/50	ULTRAFINE	1 Karton mit 50 Schwämmen*	450,00

ZUBEHÖR Polierscheiben

SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN

Für Freilaufender Exzenter und Dreifach-Bewegung







FREILAUFENDER EXZENTER

TRIPLE ACTION

Code	Description	Ø mm	Øin	Unit	€
9.BF100U/4	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 karton mit 4 Schwämmen	36,00
9.BF100U/32	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 karton mit 32 Schwämmen	252,00
9.BF100U/50	MEDIUM	80-100	3"-4"	1 karton mit 50 Schwämmen*	320,00
9.BF150U/2	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 karton mit 2 Schwämmen	28,00
9.BF150U/16	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 karton mit 16 Schwämmen	176,00
9.BF150U/50	MEDIUM	130-150	5"-6"	1 karton mit 50 Schwämmen*	430,00
9.BF180U/2	MEDIUM	150-180	6"-7"	1 karton mit 2 Schwämmen	31,00
9.BF180U/16	MEDIUM	150-180	6"-7"	1 karton mit 16 Schwämmen	200,00
9.BF180U/50	MEDIUM	150-180	6"-7"	1 karton mit 50 Schwämmen*	450,00

MIKROFASER-POLIERSCHEIBEN

Für Freilaufender Exzenter und Dreifach-Bewegung

Beschreibung

COARSE

COARSE

COARSE

FINE

FINE

FINE







	\neg
PATE	NTBY
RUF	PES.
1111	



1 Karton mit 50 Scheiben* 395.00

130-5"

-150-6"



Ø 130-150 mm (5"-6")

Ø 80-100 mm (3"-4")

Artikel-Nr.

9.BF100FH/2

9.BF100FM/2

9.BF100FH/16

9.BF100FM/16

9.BF100FH/50

9.BF100FM/50







Ø 150-150 mm (6"-6")

-	•	·		
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BF170FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben	35,70
•	9.BF170FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben	35,70
•	9.BF170FH/16	COARSE	1 Karton mit 16 Scheiben	249,50
•	9.BF170FM/16	FINE	1 Karton mit 16 Scheiben	249,50
	9.BF170FH/50	COARSE	1 Karton mit 50 Scheiben*	650,00
	9.BF170FM/50	FINE	1 Karton mit 50 Scheiben*	650.00







* 50 SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN IN **EINER PACKUNG**

* 50 SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN IN **EINER PACKUNG**



ZUBEHÖR Polierscheiben









BIGFOOT POLIERSCHEIBEN

Für Rotationspolierer

Ø 135 mm (5.25")





	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BR150H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	21,00
•	9.BR150M/2	FINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	21,00
0	9.BR150S/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	21,00
•	9.BR150H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	133,00
•	9.BR150M/16	FINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	133,00
0	9.BR150S/16	ULTRAFINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	133,00
•	9.BR150H/50	COARSE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	290,00
•	9.BR150M/50	FINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	290,00
0	9.BR150S/50	ULTRAFINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	290,00

Ø 160 mm (6.25")

160-6.25" — Ømm-Ø in — 160-6.25" —



			100 0.20	
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BR180H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	23,00
•	9.BR180M/2	FINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	23,00
0	9.BR180S/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	23,00
•	9.BR180H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	152,00
•	9.BR180M/16	FINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	152,00
0	9.BR180S/16	ULTRAFINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	152,00
•	9.BR180H/50	COARSE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	340,00
•	9.BR180M/50	FINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	340,00
0	9.BR180S/50	ULTRAFINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	340,00

Ø 180 mm (7")



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BR200H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	26,00
•	9.BR200M/2	FINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	26,00
0	9.BR200S/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	26,00
•	9.BR200H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	162,00
•	9.BR200M/16	FINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	162,00
0	9.BR200S/16	ULTRAFINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	162,00
•	9.BR200H/50	COARSE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	355,00
•	9.BR200M/50	FINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	355,00
0	9.BR200S/50	ULTRAFINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	355,00



* 50 SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN IN EINER PACKUNG



Polierer

Polierscheiben für Rotationspolierer



ZUBEHÖR Polierscheiben





20BE

ZUBEHÖR Polierscheiben





NEU



ZWANGSEXZENTER

BIGFOOT ZUBEHÖR POLIERSCHEIBEN

Für Zwangsexzenter

Ø 130-140 mm (5" - 5.5")





	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BG150H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	24,00
•	9.BG150M/2	FINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	24,00
0	9.BG150S/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Schwämmen	24,00
•	9.BG150H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	144,00
•	9.BG150M/16	FINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	144,00
0	9.BG150M/16	ULTRAFINE	1 Karton mit 16 Schwämmen	144,00
•	9.BG150H/50	COARSE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	315,00
•	9.BG150M/50	FINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	315,00
0	9.BG150M/50	ULTRAFINE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	315,00

BIGFOOT WOLL-POLIERSCHEIBEN

Für freilaufender Exzenter, Zwangsexzenter, Triple Action Polierer







FREILAUFENDER EXZENTER

ZWANGSEXZENTER

TRIPLE ACTION

COARSE
WOCE POLISHING PAD
Buttis He 2017

Ø 150-165 mm (6" - 6.5")





Ø 80-90 mm (3" - 3.5")



€	Einheit	Beschreibung	Artikel-Nr.	
22,00	1 Karton mit 2 Schwämmen	COARSE	9.BW100H/2	•
22,00	1 Karton mit 2 Schwämmen	MEDIUM	9.BW100M/2	•
150,00	1 Karton mit 16 Schwämmen	COARSE	9.BW100H/16	
150,00	1 Karton mit 16 Schwämmen	MEDIUM	9.BW100M/16	•
445.00	1 Karton mi 50 Schwämmen*	COARSE	9.BW100H/50	•
445.00	1 Karton mi 50 Schwämmen*	MEDIUM	9.BW100M/50	•
- ,				



Ø 130-145 mm (5" - 5.7")

130-5" Ømm-Ø in 145-5.75"

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BW150H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
	9.BW150M/2	MEDIUM	1 Karton mit 2 Schwämmen	31,00
•	9.BW150H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	224,00
•	9.BW150M/16	MEDIUM	1 Karton mit 16 Schwämmen	224,00
•	9.BW150H/50	COARSE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	600,00
•	9.BW150M/50	MEDIUM	1 Karton mi 50 Schwämmen*	600,00



Ø 150-170 mm (6" - 6.75")




	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BW180H/2	COARSE	1 Karton mit 2 Schwämmen	40,00
•	9.BW180M/2	MEDIUM	1 Karton mit 2 Schwämmen	40,00
•	9.BW180H/16	COARSE	1 Karton mit 16 Schwämmen	279,00
•	9.BW180M/16	MEDIUM	1 Karton mit 16 Schwämmen	279,00
•	9.BW180H/50	COARSE	1 Karton mi 50 Schwämmen*	725,00
•	9.BW180M/50	MEDIUM	1 Karton mi 50 Schwämmen*	725,00



* 50 SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN IN EINER PACKUNG





ZUBEHÖR BIGFOOT nano

SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN

Ø 30-40 mm (1.25" - 1.5")





	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
	9.BF40H/36	COARSE	1 Karton mit 36 Schwämmen	179,00
	9.BF40J/36	MEDIUM	1 Karton mit 36 Schwämmen	179,00
	9.BF40M/36	FINE	1 Karton mit 36 Schwämmen	179,00
0	9.BF40S/36	ULTRAFINE	1 Karton mit 36 Schwämmen	179,00
	9.BF40U/36	UHS	1 Karton mit 36 Schwämmen	179,00

Ø 50-70 mm (2" - 3")





	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
	9.BF70H/24	COARSE	1 Karton mit 24 Schwämmen	191.00
	9.BF70J/24	MEDIUM	1 Karton mit 24 Schwämmen	191.00
•	9.BF70M/24	FINE	1 Karton mit 24 Schwämmen	191.00
0	9.BF70S/24	ULTRAFINE	1 Karton mit 24 Schwämmen	191.00
0	9.BF70U/24	UHS	1 Karton mit 24 Schwämmen	191,00

WOLL-POLIERSCHEIBEN







	Artikel-Nr.	Description	Unit	€
	9.BW40H/24	COARSE	1 Karton mit 24 Schwämmen	156,00
•	9.BW40M/24	MEDIUM	1 Karton mit 24 Schwämmen	156,00



Ø 50-65 mm (2" - 2.5")



	Artikel-Nr.	Description	Unit	€
•	9.BW70H/24	COARSE	1 Karton mit 24 Schwämmen	233,00
•	9.BW70M/24	MEDIUM	1 Karton mit 24 Schwämmen	233,00

POLIERPASTEN



150 ml

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BFZEPHIR150/6	COARSE	1 Karton mit 6 Flaschen	62,00
•	9.BFQUARZ150/6	MEDIUM	1 Karton mit 6 Flaschen	53,00
	9.BFKERAMIK150/6	FINE	1 Karton mit 6 Flaschen	58,00
0	9.BFDIAMOND150/6	ULTRAFINE	1 Karton mit 6 Flaschen	53,00
0	9.BFUHS150/6	MEDIUM	1 Karton mit 6 Flaschen	56.00

REINIGUNGSBÜRSTEN



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Einheit	€
9.BF3015/6	NYLON-RUNDBÜRSTE WEICH	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	60,00
9.BF3030/6	NYLON-RUNDBÜRSTE HART	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	60,00
9.BF3000/6	PFERDEHAAR-RUNDBÜRSTE MEDIUM	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	60,00

ZUBEHÖR BIGFOOT nano





ZUBEHÖR BIGFOOT nano





Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z933BF	Nano Tasche	86,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z987/BF	Zubehör Koffer mit Behälter	29,00

STROMVERSORGUNG



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HP120LT	AC-DC-Adapter	55,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HC120LT	Ladegerät	45,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HB120LT	Wiederaufladbarer Akku	43,00

Ø50mm - Ø2"

Ø30mm - Ø1.25"

STÜTZTELLER



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
996.001/5	Polier-Stützteller	Klett	5	69,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
995.001/5	Polier-Stützteller	Klett	5	65,00



		Ø30n	nm - Ø1.25	5"
Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
997.001/5	Schleif- Stützteller	Selbstklebend	5	88,00

FUNKTIONSEINHEITEN



Beschreibung	€
Rotationseinheit	22,00
	Beschreibung Rotationseinheit



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
581.390/C	3mm Hubeinheit	34,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
58.390/C	12mm Hubeinheit	39,00

SCHLEIFMITTEL



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.45520/100	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm – P2000 (100 St.)	28,00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.45530/100	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm – P3000 (100 St.)	30,00

ZUBEHÖR Polierpasten





150 ml

250 ml

1000 ml/EI

UHS EASY GLOSS

Mehrzweck-Hochglanz Politur

HG3000

ZUBEHÖR Polierpasten





POLIERPASTEN FÜR EXZENTER-POLIERER UND DREIFACH-BEWEGUNG



Einheit	€
1 Karton mit 6 Flaschen	62,00
1 Karton mit 6 Flaschen	53,00
1 Karton mit 6 Flaschen	58,00
1 Karton mit 6 Flaschen	53,00
	1 Karton mit 6 Flaschen 1 Karton mit 6 Flaschen 1 Karton mit 6 Flaschen



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BFZEPHIR250/6	COARSE	1 Karton mit 6 Flaschen	87,60
•	9.BFQUARZ250/6	MEDIUM	1 Karton mit 6 Flaschen	73,00
•	9.BFKERAMIK250/6	FINE	1 Karton mit 6 Flaschen	79,00
0	9.BFDIAMOND250/6	ULTRAFINE	1 Karton mit 6 Flaschen	73,00



			1000 mt/5L	
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BFZEPHIR/8	COARSE	1 Karton mit 8 Flaschen	360
•	9.BFQUARZ/8	MEDIUM	1 Karton mit 8 Flaschen	270
•	9.BFKERAMIK/8	FINE	1 Karton mit 8 Flaschen	294
0	9.BFDIAMOND/8	ULTRAFINE	1 Karton mit 8 Flaschen	270
9.6	BFZEPHIR 5L/2	COARSE	1 Karton mit 2 Kanister	383
9.6	BFQUARZ 5L/2	MEDIUM	1 Karton mit 2 Kanister	288
9.6	BFKERAMIK 5L/2	FINE	1 Karton mit 2 Kanister	313
9.E	BFDIAMOND 5L/2	ULTRAFINE	1 Karton mit 2 Kanister	288



		Ult	ra Hochfe	ste Oberflächenpolitur	
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Einheit	€
0	9.BFUHS/8	MEDIUM	1000ml	1 Karton mit 8 Flaschen	310,00
	9.BFUHS 250/6	MEDIUM	250ml	1 Karton mit 6 Flaschen	81,00
,	9.BFUHS 150/6	MEDIUM	150ml	1 Karton mit 6 Flaschen	56,00
,	9.BFUHS 5L/2	MEDIUM	5l	1 Karton mit 2 Kanister	330,00



	J				
€	Einheit	Größe	Beschreibung	Artikel-Nr.	
n 280,00	1 Karton mit 8 Flaschen	1000ml	MEDIUM	9.BFHG3000/8	
r 158,00	1 Karton mit 1 Kanister	5l	MEDIUM	9.BFHG3000/T	

POLIERPASTEN FÜR ZWANGSEXZENTER POLIERER



250 ml



	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BGCOARSE250/6	COARSE	1 Karton mit 6 Flaschen	92,00
•	9.BGFINE250/6	FINE	1 Karton mit 6 Flaschen	80,00
0	9.BGULTRAFINE250/6	ULTRAFINE	1 Karton mit 6 Flaschen	80,00



			1000 ml	
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BGCOARSE/8	COARSE	1 Karton mit 8 Flaschen	376,00
•	9.BGFINE/8	FINE	1 Karton mit 8 Flaschen	296,00
0	9.BGULTRAFINE/8	ULTRAFINE	1 Karton mit 8 Flaschen	296,00

POLIERPASTEN FÜR ROTATIONSPOLIERER



1000 ml



			250 ml	
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BRCOARSE250/6	COARSE	1 Karton mit 6 Flaschen	63,00
•	9.BRFINE250/6	FINE	1 Karton mit 6 Flaschen	61,00
0	9.BRULTRAFINE250/6	ULTRAFINE	1 Karton mit 6 Flaschen	61,00



			1000 1110	
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
•	9.BRCOARSE/8	COARSE	1 Karton mit 8 Flaschen	256,00
•	9.BRFINE/8	FINE	1 Karton mit 8 Flaschen	224,00
0	9.BRULTRAFINE/8	ULTRAFINE	1 Karton mit 8 Flaschen	224,00

ZUBEHÖR Ergänzendes Polierzubehör

RUPES

ZUBEHÖR Ergänzendes Polierzubehör

NEU

SWIRL FINDER LAMPE

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
LL150	Swirl Finder Pen Light (Lampe zum	55,00
	Überprüfen der Lackoberflächel	

Batterie 2xAAA/1,5V Alkali



BIGFOOT GÜRTEL



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.7884/BF	BigFoot Gürtel	76.00



Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z891/BF	BigFoot Kniepolster	61,

BIGFOOT KNIEPOLSTER



BigFoot

Schwammentferner

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.BF7001	BigFoot Schwammentferner	14,00
9.BF7002	BigFoot Schwammentferner mit Halter	23,50

CLAM PAG TOOL

Cons.	

BigFoot

Schwammentferner mit Halter

MIKROFASER-TÜCHER

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
	9.BF9010/4	Mikrofaser-Poliertücher	1 Packung mit 4 Tüchern	27,00
		(Blau, Grün, Gelb, Weiß)		
•	9.BF9022/10	Gelbe Mikrofaser-Poliertücher	1 Karton mit 10 Tüchern	61.00
	9.BFMICR0F2	Graues Poliertuch	1 Tuch	12.00



ZUBEHÖR BigFoot Taschen

BIGFOOT TASCHE MarkII

RUPES



Artikel-Nr. Beschreibung Abmessung (cm) Halbsteife BigFoot Tasche 50L x 30H x 25B

BIGFOOT TASCHE



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z871/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

BIGFOOT TASCHE MILLE



ZUBEHÖR BigFoot Taschen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z999/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

BIGFOOT TASCHE ROTIEREND



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z998/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

BIGFOOT MARINETASCHE MarkII



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
0.70/.L/DE	Halbetoife DigEost Tacche	EUI ^ 3UU ^ 3ED

BIGFOOT MARINETASCHE



Artikel-Nr.	ikel-Nr. Beschreibung Abmessung	
9.Z912/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

ung	(cm)	
250		

BIGFOOT SPORTTASCHE



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z883/BF	Weiche BigFoot Tasche	40L x 30H x 25B



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)	
9.Z934	Weiche Sporttasche	51L x 32H x 24B	

GROSSE BIGFOOT TASCHE



Artikel-Nr.	Beschreibung Abmessung (cm	
9.Z917/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	55L x 43H x 35B



ZUBEHÖR HQ400 Folien-Schleifmittel



Rupes stellt eine neue Reihe von Schleifmitteln mit Polyester-Film vor.

Diese innovativen Produkte mit perforiertem Polyester-Film gewährleisten eine höhere Schleifeffizienz sowie eine höhere Lebensdauer.



Folie Delta-Blatt

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr.	€
HQ400	P60	10	25	9.45101/25	18,30
HQ400	P80	10	25	9.45102/25	17,20
HQ400	P120	10	25	9.45104/25	17,00
HQ400	P180	10	25	9.45106/25	16,70
HQ400	P220	10	25	9.45107/25	16,70
HQ400	P280	10	25	9.45108/25	16,70
HQ400	P320	10	25	9.45109/25	16,70
HQ400	P40	10	50	9.45100	32,00
HQ400	P60	10	100	9.45101	52,00
HQ400	P80	10	100	9.45102	52,00
HQ400	P120	10	100	9.45104	51,40
HQ400	P180	10	100	9.45106	50,40
HQ400	P220	10	100	9.45107	50,40
HQ400	P280	10	100	9.45108	50,40
HQ400	P320	10	100	9.45109	50,40

Folie 125mm Scheibe

P120

P180

P220

P280

P320

Beschreibung HQ400

HQ400

HQ400

HQ400 HQ400

HQ400 HQ400

HQ400

HQ400

HQ400

HQ400

HQ400

HQ400

Scheibe				
Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr.	
P80	17	25	9.45182/25	
P120	17	25	9.45184/25	
P180	17	25	9.45186/25	
P220	17	25	9.45187/25	
P280	17	25	9.45188/25	
P80	17	100	9.45182	

100

100

100

100

100

€

19,10

18.90

18,60 18,60

18,60 52,00

51.40

50,40

50,40

50,40

9.45184

9.45186

9.45188

9.45189

9.4<u>5187</u> **50,40**

9.45190 **50,40**

9.45191 **50,40**



17

17

17

17



Folie 80X130

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr.	€
HQ400	P60	12	25	9.45141/25	18.20
HQ400	P80	12	25	9.45142/25	18.20
HQ400	P120	12	25	9.45144/25	18,10
HQ400	P180	12	25	9.45146/25	17,90
HQ400	P220	12	25	9.45147/25	17,90
HQ400	P280	12	25	9.45148/25	17,90
HQ400	P320	12	25	9.45149/25	17,90
HQ400	P360	12	25	9.45150/25	17,90
HQ400	P60	12	50	9.45141	52,00
HQ400	P80	12	100	9.45142	52,00
HQ400	P120	12	100	9.45144	51,40
HQ400	P180	12	100	9.45146	50,40
HQ400	P220	12	100	9.45147	50,40
HQ400	P280	12	100	9.45148	50,40
HQ400	P320	12	100	9.45149	50,40
HQ400	P360	12	100	9.45150	50,40




Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr.	€
HQ400	P40	15	50	9.45220	39,60
HQ400	P60	15	50	9.45221	36,60
HQ400	P80	15	100	9.45222	64,80
HQ400	P100	15	100	9.45223	64,00
HQ400	P120	15	100	9.45224	64,00
HQ400	P150	15	100	9.45225	62,80
HQ400	P180	15	100	9.45226	62,80
HQ400	P220	15	100	9.45227	62,80
HQ400	P280	15	100	9.45228	62,80
HQ400	P320	15	100	9.45229	62,80
HQ400	P360	15	100	9.45230	62,80
HQ400	P400	15	100	9.45231	62,80
HQ400	P500	15	100	9.45232	63,60
HQ400	P600	15	100	9.45233	63,60
HQ400	P800	15	100	9.45234	70,20
HQ400	P1000	15	100	9.45235	71,40
HQ400	P1200	15	100	9.45236	71,40
HQ400	P1500	15	100	9.45237	71,40
HQ400	P2000	15	100	9.45238	71,40



Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr.	€
HQ400	P120	7	100	9.45264	36,00
HQ400	P180	7	100	9.45266	36,00
HQ400	P220	7	100	9.45267	36,00
HQ400	P280	7	100	9.45268	36,00
HQ400	P320	7	100	9.45269	36,00
HQ400	P360	7	100	9.45270	36,00
HO//OO	P/nn	7	100	9 //5271	36 00



HQ400 SCHLEIFFOLIEN ALLES WAS SIE BENÖTIGEN UM EIN PERFEKTES ERGEBNIS ZU ERHALTEN



Die gesamte Bandbreite der Schleifmittel mit perforierter Polyesterfolie, die eine hohe Schleifleistung und eine lange Lebensdauer sichert. Dank der Gleichmäßigkeit und der ebenen Oberfläche wird im Vergleich zum Papier eine **höhere Qualität** gesichert. Feuchtigkeitsbeständig, leistungsstark auch auf nassen Oberflächen mit verstärkten Kanten, dauerhaft ohne Beschädigungen der Folie. Effizient auch an schwer zu erreichenden Stellen, wie Ecken und scharfen Kanten. Dank des besseren Vakuumsystems, der Multilochscheiben und der zentralen Lochung, vermeidet man Behinderungen an der Folie und entfernt bis zu 50% mehr Staub als traditionelles Schleifpapier.

ZUBEHÖR MP330 Papier-Schleifmittel

RUPES





EIGENSCHAFTEN

- Das Aluminiumoxid sorgt für eine hohe Abtragleistung
- Die Verwendung eines speziellen Additivtyps verhindert Verstopfung
- Die hohe Qualität von Latex verstärktem Papier garantiert eine hervorragende Leistung
- Lange Lebensdauer der Scheiben auf allen Arten von Oberflächen ohne zu reißen
- Anwendungsgebiete: Hersteller von Autos, Karosseriewerkstätten, Booten und Möbelfabriken

TECHNISCHE DATEN

- Kornart: Aluminiumoxid
- Grundbinder: spezielles Harz mit Zinkstearat
- Streuung: weit offen
- Trägermaterial: latexhaltiges Papier
- speziell für Arbeiten von Trockenschleifen mit Schwingschleifern

Ø150mm (6")

BEZEICHNUNG	KÖRNUNG	LÖCHER	MENGE	ARTIKEL-NR.
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P40	15	50	9.33040
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P60	15	50	9.33060
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P80	15	50	9.33080
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P100	15	100	9.33100
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	15	100	9.33120
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P150	15	100	9.33150
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	15	100	9.33180
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P220	15	100	9.33220
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	15	100	9.33240
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P280	15	100	9.33280
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	15	100	9.33320
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P400	15	100	9.33400
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P500	15	100	9.33500

ZUBEHÖR X-Cut Schleifmittel Pads

Die beste Möglichkeit für eine qualitativ hochwertige Oberflächenbearbeitung.

MERKMALE

- Erzeugt eine perfekte Oberfläche ohne tiefe Kratzer
- Das optimale Produkt für Nassschleifanwendungen
- Perfekt zum Schleifen von Konturen oder abgerundeten Kanten
- Oberflächenbearbeitung mit weniger Aufbereitungs- und Polierschritten
- Erzeugt eine einfach auf Hochglanz polierbare Oberfläche

TECHNISCHE DATEN

- Korn: Aluminiumoxid
- Rücken: Gewebe auf Schaumstoff
- Verklebung: Vollharz
- Beschichtung: Spezialbeschichtung auf dem Gewebe
- Körnung: 1500 2000 3000

X-Cut Schleifmittel Pads

Beschreibun	ng	Körnung	Einheit	Artikel-Nr.	€
Ø75mm	[3"]	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45450	25,30
Ø75mm	[3"]	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45451	25,30
Ø75mm	[3"]	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45453	25,30
Ø125mm	[5"]	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45400	51,80
Ø125 mm	[5"]	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45401	51,80
Ø125 mm	[5"]	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45403	51,80
Ø150 mm	[6"]	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45300	76,40
Ø150 mm	[6"]	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45301	76,40
Ø150 mm	[6"]	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45303	76,40



SCHLEIFWALZEN

Anwendung	Ø Walze mm	mm	Ø Loch mm	Körnung	R.P.M. max.	ArtNr.	€
Edelstahl	100	100	19	P40	6800	9.NTM40	51,8
Edelstahl	100	100	19	P80	6800	9.NTM80	51,8
Edelstahl	100	100	19	medium	6800	9.NTLM	45,7
Edelstahl	100	100	19	grob	6800	9.NTLC	45,7
Holz	100	100	19	Nylon abrasiv	6800	9.RNA46	229,
Holz	100	100	19	Nylon abrasiv	6800	9.RNA80	229,
Holz	100	100	19	Stahl	6800	9.RFA03	124,
Holz	100	100	19	Stahl	6800	9.RFA04	124.



ZUBEHÖR

RUPES

CARRIER-SYSTEM Modulares Transport- und Lagersystem



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Filter Kit	80 400/KIT	ፈራ በበ



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Filterhalterung	9.Z906	15,00
Filtereinheit	80.400/C	35,00
Filterkartusche	88.400	16,00



Beschreibung	Einheit	Artikel-Nr.	€
Schlauch Ø25mm	1,3m	9.1266/C	19,00

DRUCKLUFTREGLER



Geschwindigkeitsregulierung

	J	J	,		
Werkzeu	g			Artikel-Nr.	€
Pneumat	isches	Werkze	ug	9P03.060	25,10

ANTI-VIBRATIONS SEITENGRIFF



Beschreibung	Fitting	Werkzeug	Artikel-Nr.
Vollständiger Seitengrif	f M8	BA-LH16ENS/	81.322/C
	l	LH18ENS-GL040/GL	080
Griff	M10	GL-GM-LH22/LH31	1/ 81.326
		LH32/LH232	

ZUBEHÖR FÜR SATINIERMASCHINEN



Anwendung	Ø	Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Walzenschutz	100	SR100AE-SR200AEN	829.204/C	42,50

LOCHEISEN





Beschreibung	Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Locheisen	SL42-SLP41A	93.083	18,60
Locheisen	SSCA-SSPF	931.55	15,80



Beschreibung	Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Für Vulkofix	923.91 - 92.91	936.91	5,10

FRÄSER





Anwendung	Ø	Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Zuschneiden und Anfasen - 2 Kanten	19HM	RP84	9.D160	22,90
Zuschneiden	16HM	RP84	9.D170	22,90
Zuschneiden - 2 Kanten	19HM	RP84	9.D171	25,90
Zuschneiden - 2 Kanten mit Lager	19HM	RP84	9.D167	32,80

ÖL FÜR PNEUMATISCHE WERKZEUGE



Beschreibung Schmier-/Reinigungsöl, 9.1640/5 5 Flaschen á 50ml

BASIS-TROLLEY

Modul mit 1 Schublade, 2 großen Rädern und 2 Lenkrollen Art.-Nr. CAR/TROLLEY/STD

201,70€



ZUSATZMODUL

Modul mit 1 Schublade Art.-Nr. CAR/MODULE/STD

115,90€



GRIFF Transportgriff

24,70€



POLIERMODUL MIT 230V ANSCHLUSS

Art.-Nr. CAR/POLISHING/STD

94,40€



FESTES UND MOBILES BASISMODUL

Modul mit 1 Schublade, 4 Füßen und 4 Lenkrollen Art.-Nr. CAR/FIX/STD

201,70€



ZUSATZMODUL

Modul ohne Schublade Art.-Nr. CAR/ELEMENT/STD

66,50€



MODULVERBINDER

Verbinder für Wandmodule Art.-Nr. 025.1502

0,93€





ZUBEHÖR Autopflegeprodukte

ZUBEHÖR Autopflegeprodukte



M707

Carnauba Hochglanz Schutz-Shampoo



M501



Mehrzweck-Entfetter



M606 Schnellreiniger

M101

Hoch konzentriertes

Pflege-Shampoo



Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
M707 - Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo	Flasche 500ml	9.CCM707	13,10
M101 - Hochkonzentriertes Pflege-Shampoo	Flasche 500ml	9.CCM101	14,00
M501 - Mehrzweck-Entfetter	Flasche 500ml	9.CCM501	15,30
M606 - Schnellreiniger	Flasche 500ml	9.CCM606	17,20

P808 Schutzversiegelung



G202 Kristallglaspolitur



G401

Glasreiniger

L301 Leder-Schnellreiniger



Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
P808 - Schutzversiegelung	Flasche 500ml	9.CCP808	29,20
G401 - Glasreiniger (inkl. 1 Qualitäts-Mikrofasertuch Art-Nr. 9.CC9030)	Flasche 500ml	9.CCG401	13,90
G202 - Kristallglaspolitur (inkl. 1 Reinigungsschwamm Art-Nr. 9.CC1838)	Flasche 150ml	9.CCG202	17,10
L301 - Leder-Schnellreiniger (inkl. 4 Melamin-Schwämme ArtNr. 9.CC5623)	Flasche 500ml	9.CCL301	24,90

ZUBEHÖR Autopflegeprodukte

ZUBEHÖR Autopflegeprodukte



C701

Felgen-Schnellreiniger



Glasreiniger

L301

Leder-Schnellreiniger

M501

Mehrzweck-Entfetter









C701

Felgen-Schnellreiniger

DETERSOL

Nicht schäumendes Reinigungsmittel

SUPERFOAM

Schaumreiniger

DOUBLE CLEAN Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche









Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
C701 - Felgen-Schnellreiniger	Flasche 1000r	ml 9.CCC701 29	9,70
C701 - Felgen-Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCC701T/2 19 0	0,00
M101 - Hochkonzentriertes Pflege-Shampoo, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM101T/2 21 0	0,00
M707 - Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM707T/2 19 6	6,50
M606 - Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM606T/2 25 8	8,00
P808 - Schutzversiegelung, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCP808T/2 438	8,00

Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
G401 - Glasreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCG401T/2	104,00
L301 - Leder-Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCL301T/2	304,00
M501 - Mehrzweck-Entfetter, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM501T/2	224,00
Detersol - Nicht schäumendes Reinigungsmittel (CK 31), 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	100.1607/4	100,50
Superfoam - Schaumreiniger (CK 31F), 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	101.1607/4	210,10
Double clean - Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche, 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	107.1607/4	110,40



ELEKTROWERKZEUGE Reinigungsmaschinen

CK 31 - CK 31F

Reinigungsmaschinen mit Absaugung

1.136,00€ - 2.162,00€





Wasser/Reinigungsmittel Schaum

TECHNISCHE DATEN		CK 31	CK 31F
Leistung	W	1500	1500
Kapazität Reinigungsmitteltar	nk l	14	14
Kapazität Aufnahmetar	nk l	14	14
Vakuum	mmH ₂ 0	3000	3000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Gewicht	kg	12	20
Vibrations-Bypass-Pump	pe	•	•
Schaumtechnologie		-	•

CK 31FC

Reinigungsmaschine mit Absaugung und integriertem Kompressor

3.841,00€



TECHNISCHE DATEN		CK 31FC
Leistung	W	1500
Kapazität Reinigungsmittelta	nk l	14
Kapazität Aufnahmetank	l	14
Vakuum	mmH ₂ 0	3000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Gewicht	kg	43
Vibrations-Bypass-Pumpe	9	•
Schaumtechnologie		•
Kompressorleistung	W	350

ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

SV 10E

Kompaktstaubsauger 350,00€



TECHNISCHE DATEN		SV 10E
Leistung	W	1150
Gewicht	kg	6,5
Max. Anschlussleistung	W	1x1000
Vakuum	mmH,0	1600
Geräuschpegel	dB(A)	75
Strömungskapazität	m³/h	100
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Anzahl	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1
ID Vakuumdüse	mm	35

KX 135N

Pneumatischer ATEX-Staubsauger

1.728,00€

- Lieferumfang:

 Antistatische Schlauchleitung Ø29mm 5m [Artikel-Nr. 96AT02004/AS]

 Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/C)

 Drehbare Buchse für Schlauch [Artikel-Nr. 040.1108]

TECHNISCHE DATEN		KX 135N
Gewicht	kg	18
Vakuum	mmH ₂ 0	2000
Geräuschpegel	dB(A)	76
Tankkapazität	l	25
Strömungskapazität	m³/h	150
Filterfläche	m ²	1
Werkzeuge	Anzahl	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	1
Betriebsdruck	Bar	6
Luftverbrauch	l/min	800
ID Vakuumdüse	mm	34
ATEX-Zone 22		•







ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

RUPES

S 130L - S 130EL

Professionelle Staubsauger 30L

465,00€ - 565,00€



Lieferumfang

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130L	S 130EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH ₂ 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	m³/h	165	165
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuge	Anzahl	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester

S 130PL - S 130EPL

Professionelle Staubsauger 30L

565,00€ - 665,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130PL	S 130EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH ₂ 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	m³/h	165	165
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m^2	1	1
Werkzeuge	Anzahl	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	1	1
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

S 145L - S 145EL

Professionelle Staubsauger 45L

515,00€ - 615,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145L	S 145EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH ₂ 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	m³/h	165	165
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m^2	1	1
Werkzeuge	Anzahl	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeug	je Anzahl	1	1
Automatische Filterreinigu	ng	-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		=	•
Filter		Polyester	Polyester

S 145PL - S 145EPL

Professionelle Staubsauger 45L

615,00€ - 715,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145PL	S 145EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH ₂ 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	m³/h	165	165
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m²	1	1
Werkzeuge	Anzahl	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	1	1
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigu	ng	-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

RUPES

S 130EM

Professionelle Staubsauger 30L

690,00€



- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ 0	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	m³/h	165
Geeignet für Staubklasse		М
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Anzahl	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Polyester

S 130EPM

Professionelle Staubsauger 30L

790,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ 0	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	m³/h	165
Geeignet für Staubklasse		М
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Anzahl	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	1
Betriebsdruck	Bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 145EM

Professionelle Staubsauger 45L

ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

740,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ 0	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	m³/h	165
Geeignet für Staubklasse		М
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Anzahl	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 145EPM

Professionelle Staubsauger 45L

840,00€



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH ₂ 0	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	m³/h	165
Geeignet für Staubklasse		М
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Anzahl	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	1
Betriebsdruck	Bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor	•	•
Filter		Papier

ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

RUPES

KS 260ENS - KS 260EPNS





- Stationssystem (Artikel-Nr. 061.1106/C)
- Evaflex-Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)

KS 260EN - KS 260EPN Lieferumfang mit:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)



TECHNISCHE DATEN		KS 260ENS	KS 260EPNS
Leistung	W	2x1000	2x1000
Gewicht	kg	26	26
Max. Anschlussleistung	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Vakuum	mmH ₂ 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	m³/h	260	260
Filterfläche	m^2	2,1	2,1
Werkzeuge	Anzahl	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	-	2
Betriebsdruck Bar		-	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	-	1450
ID Vakuumdüse	mm	50	50

KS 260EN - KS 260EPN

Mobile Staubsauger 2000 Watt (Autostart)

1.250,00€ 1.332,00€



	TECHNISCHE DATEN		KS 260EN	KS 260EPN
	Leistung	W	2x1000	2x1000
	Gewicht	kg	26	26
	Max. Anschlussleistung	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
	Vakuum	mmH ₂ 0	2000	2000
	Geräuschpegel	dB(A)	72	72
	Tankkapazität	l	65	65
	Luftdurchsatz	m³/h	260	260
	Filterfläche	m^2	2,1	2,1
)	Werkzeuge	Anzahl	2	2
	Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	2	2
	Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	-	2
	Betriebsdruck	Bar	-	6
	Max. Druckluftkapazität	l/min.	-	1450
)	ID Vakuumdüse	mm	50	50
2)			- 50	

ABSAUGSYSTEME Mobile Geräte

KR2A

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 PS mit integrierter Arbeitsstation und Schaltschränken



TECHNISCHE DATEN		KR2A
Seitenkanalpumpe		•
Spannungsversorgung		230V 1ph
Leistung	W/PS	1500/2
Gewicht	kg	115
Vakuum max.	mmH ₂ 0	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Luftdurchsatz	m³/h	250
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Anzahl	2
Betriebsdruck	Bar	6
Automatische Filterreinigu	ing	•
Ø Innen Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	136x98x62





LIEFERUMFANG

Beschreibung	Artikel-Nr.
Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/C
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch-/Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenvent	il 67.092/C
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002







ABSAUGSYSTEME Matic-Systeme

RUPES

MK 3000 3.574,00€

Matic-Systemkit (KS 260EN + HB 3000 + EP 3M)

MK 3000F 3.574,00€

Matic-Systemkit (KS 260EN + HF 3000)

Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm 5 m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)

TECHNISCHE DATEN		MK 3000	MK 3000F
Leistung	W	2x1000	2x1000
Vakuum	mmH ₂ 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	m³/h	260	260
Werkzeuganschlüsse	Anzahl	2	2
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	0	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Luft-Schnellkupplungen	Anzahl	2	2
Steckdosen	Anzahl	2	2
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50

MK 6000 4.998,00€

Matic-Systemkit (KS 260EN + HB 6000 + EP 3M)

MK 6000F 4.998,00€

Matic-Systemkit (KS 260EN + HF 6000)

- Evaflex-Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil [Artikel-Nr. 67.092/C]

TECHNISCHE DATEN		MK 6000	MK 6000F
Leistung	W	2x1000	2x1000
Vakuum	mmH ₂ 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	m³/h	260	260
Filterfläche	m ²	2,1	2,1
Werkzeuganschlüsse	Anzahl	2	2
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	0	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Anzahl	2	2
Steckdosen	Anzahl	-	1
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Scheinwerfer		-	•





ABSAUGSYSTEME Matic-Systeme

MKR 3000 5.900,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

MKR 3000F 5.900,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HF 3000)

Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

TECHNISCHE DATEN		MKR 3000	MKR 3000F
Seitenkanalpumpe		•	•
Leistung	W/PS	1500/2	1500/2
Vakuum	mmH ₂ 0	2400	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	23	23
Luftdurchsatz	m³/h	250	250
Werkzeuganschlüsse	Anzahl	2	2
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	0	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Luft-Schnellkupplungen	Anzahl	2	2
Steckdosen	Anzahl	2	2
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Automatische Filterreinig	gung	•	•

MKR 6000 7.100,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)

MKR 6000F 7.100,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HF 6000)


Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.092/C)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

TECHNISCHE DATEN		MKR 6000	MKR 6000F
Seitenkanalpumpe		•	•
Leistung	W/PS	1500/2	1500/2
Vakuum	mmH ₂ 0	2400	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	23	23
Luftdurchsatz	m³/h	250	250
Filterfläche	m ²	1	1
Werkzeuganschlüsse	Anzahl	2	2
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	0	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Steckdosen	Anzahl	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Anzahl	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Anzahl	-	1
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Scheinwerfer		-	•
Automatische Filterreinig	auna	•	•







ABSAUGSYSTEME Absaug-Tower

HTE 300

Absaug-Tower 2,2 kW - 3 PS mit integrierten Schaltschränken

8.600,00€



- Lieferumfang:
 Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
 Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

- Luitaruckregter (Artiket-Nr. 96P010	102)	
TECHNISCHE DATEN		HTE 300
Seitenkanalpumpe		•
Elektrische Versorgung		380V 3PS+N
Leistung	W/PS	2200/3
Gewicht	kg	163
Maximale Anschlussleistung	W	3600
Vakuum max.	mmH ₂ 0	2900
Geräuschpegel	dB(A)	68
Tankkapazität	l	26
Strömungskapazität	m³/h	360
Filterfläche	m ²	3
	Anzahl	2
Betriebsdruck	Bar	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Anzahl	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	2
Steckdosen	Anzahl	2
Zuleitung Druckluft	Anzahl	2
Automatische Filterreinigung		•
Multifunktions-Display		•
ID Vakuumdüse	mm	36
Abmessungen (HxBxT)	cm	180x90x47

ABSAUGSYSTEME Vorfilter



TECHNISCHE DATEN		PF 50
Gewicht	kg	10
Tankkapazität	l	50
ID Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	77x58x58

PF 92 Vorfilter (für Turbinen)

2.172,00€



TECHNISCHE DATEN		PF 92
Gewicht	kg	85
Tankkapazität	l	35
Filterfläche	m²	8
Betriebsdruck	Bar	6
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	165x72x66



ABSAUGSYSTEME TURBINEN

Zentraleinheiten

EINZELPUMPE

HE 201 Turbine 2.2 kW - 3 PS **HE 501** Turbine 3 kW - 4 PS

5.334,00€ 7.076,00€ **HE 901** Turbine 5,5 kW - 7,5 PS 9.348,00€



TECHNISCHE DATEN		HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/PS	2200/3	3000/4	5500/7,5
Gewicht	kg	130	135	170
Vakuum max.	mmH_2O	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	65	65	70
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	320	390	550
Filterfläche	m^2	4	4	8
Werkzeuge	Anzahl	2	3/4	5
Betriebsdruck	Bar	6	6	6
Automatische Filterreini	gung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung]	•	•	•
Multifunktions-Display		-	•	•
Filterleistungs-LED		•	•	•
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x98x55	138x98x55	138x98x55

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

ABSAUGSYSTEME TURBINEN Zentraleinheiten

INVERTER

HE 501i Turbine 3 kW - 4 PS HE 901i Turbine 5,5 kW - 7,5 PS

HE 1301i Turbine 7,5 kW - 10 PS **HE 1801i** Turbine 15 kW - 20 PS

HE 2001i Turbine 15 kW - 20 PS


9.164,00€ 11.926,00€ 13.448,00€ 20.698,00€

27.000,00€

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.





DOPPELPUMPE

HE 1101 Turbine 6 kW - 8 PS **HE 1401** Turbine 8 kW - 11 PS **HE 1501** Turbine 11 kW - 15 PS

10.692,00€ 11.662,00€ 13.926,00€



TECHNISCHE DATEN		HE1101	HE1401	HE1501
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung	1	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/PS	6000/8	8000/11	11000/15
Gewicht	kg	200	220	250
Vakuum max.	mmH_2O	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	70	73	75
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	390+390	430+430	550+550
Filterfläche	m^2	8	8	8
Werkzeuge	Anzahl	6	7	10
Betriebsdruck	Bar	6	6	6
Automatische Filterrein	igung	•	•	•
Manuelle Filterreinigun]	•	•	•
Multifunktions-Display		•	•	•
Filterleistungs-LED		•	•	•
Energiesparend		DP*	DP*	DP*
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT) cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55

*DP= Doppelpumpe

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TECHNISCHE DAT	EN	HE501i	HE901i	HE1301i	HE1801i	HE2001i
Seitenkanalpumpe	e	•	•	•	•	•
Spannungsversorg	gung	380V 3ph				
Leistung	W/PS	3000/4	5500/7.5	7500/10	15000/20	15000/20
Gewicht	kg	140	200	230	270	270
Vakuum max.	mm/H ₂ 0	2900	2900	2900	3500	3500
Geräuschpegel	dB(A)	68	73	75	80	80
Tankkapazität	l	50	50	50	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	420	600	750	1000	1300
Filterfläche	m²	4	8	8	8	10
Werkzeuge	Anzahl	4	6/7	8	12	16
Betriebsdruck	Bar	6	6	6	6	6
Automatische Filter	reinigung	•	•	•	•	•
Manuelle Filterreini	gung	•	•	•	•	•
Multifunktions-Disp	lay	•	•	•	•	•
Filterleistungs-LED		•	•	•	•	•
Energiesparend		i*	i*	i*	i*	j*
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75	75	75
Abmessungen (Hx	BxT) cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55



*i = Inverter

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

17			
9			
	ш		
	81		
	-6	-	



ABSAUGSYSTEME Terminals

RUPES

HB 3000

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 3m



Lieferumfang:


- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

TECHNISCHE DATEN		HB 3000
Gewicht	kg	47
Max. Armreichweite	m	3
Arbeitswinkel	0	180
Max. Installationshöhe	m	4,5

Achtung: Terminal nicht inklusive

HB 6000

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 6m



Lieferumfang:

- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

TECHNISCHE DATEN		HB 6000
Gewicht	kg	80
Max. Armreichweite	m	6
Arbeitswinkel	0	180
Max. Installationshöhe	m	4,5

Achtung: Terminal nicht inklusive

HF 3000 - HF 3000A

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit - 3m

1.914,00€ - 2.202,00€



Lieferumfang:

- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.091/C)

TECHNISCHE DATEN		HF 3000	HF 3000A
Gewicht	kg	47	47
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	0	180	180
Max. Installationshöhe	m	2	2
Anschlüsse für Elektrowerkzeug	Anzahl	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	2	2
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	mm	2	2
Automatischer Start		-	•

	HB 6000
kg	80
m	6
0	180
m	4,5
	m

HF 6000 - HF 6000A

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit und Beleuchtung- 6m

3.142,00€ - 3.544,00€



Lieferumfang:

- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 67.091/C)

TECHNISCHE DATEN		HF 6000	HF 6000A
Gewicht	kg	80	80
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	0	180	180
Max. Installationshöhe	m	2	2
Anschlüsse für Elektrowerkzeug	Anzahl	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Anzahl	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Anzahl	1	1
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	mm	2	2
Automatischer Start		-	•
Scheinwerfer		•	•

ABSAUGSYSTEME Terminals

EP1AC

30x20x20

EP*

*EP = elektro-pneumatisch *P = pneumatisch

1x50/2x34 1x50/2x34

30x20x20



kq

cm

Anzahl

Anzahl

mm

Anzahl

EP3 - EP3A
EP3C
hängende
Steuereinheit -

2 Benutzer 570,00€ - 924,00€

1.290,00€

Lieferumfang:

- 2-Wege-Anschluss, komplett mit
- 2-Klappen-Ventil (Artikel-Nr. 67.091/C)

TECHNISCHE DATEN	EP3	EP3A	EP3C
Gewicht kg	6	6	6
_Abmessungen (HxBxT) cm	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Anschlüsse für Elektrowerkzeuge Anzahl	2	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge Anzahl	2	2	2
Zuleitung Druckluft Anzahl	1	1	1
ID Vakuumdüse mm	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge Anzahl	2	2	2
Automatischer Start	-	•	•
Automatische Trennung	-	-	•
Werkzeuge Anzahl Automatischer Start	2	2	2

PE1A - PE2A - PE1S

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (HxBxT)

Elektrische Anschlüsse

Zuleitung Druckluft

Automatischer Start

Manuelle Trennung

ID Vakuumdüse

Werkzeuge

Luft-Schnellkupplungen Anzahl

Gewicht

Bedienfeld für Steuereinheit

632,00€ - 974,00€ - 632,00€



TECHNISCHE DATEN		PE1A	PE2A	PE1S
Gewicht	kg	5	9	5
Abmessungen (HxBxT)	cm	60x25x18	52x48x18	60x25x18
Anschluss für Elektrowerkzeug	Anzahl	1	2	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	1	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Anzahl	-	1	2
Zuleitung Druckluft	nr	1	1	2
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	2x50 /2x34	-
Werkzeuge	Anzahl	1	2	-
Automatischer Start		•	•	-
Manuelle Trennung		•	•	-



TECHNISCHE DATEN		PT102A	PT102C	PT202A	PT202C
Gewicht	kg	22	22	33	33
Abmessungen (HxBxT)	cm	93x60x22	93x60x22	180x60x22	180x60x22
Elektrische Werkzeuganschlüsse	Anzahl	2	2	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	2	2	2	2
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	2x50/2x34	2x50/2x34	2x50/2x34	2x50/2x34
Werkzeuge	Anzahl	2	2	2	2
Automatischer Start	Anzahl	•	•	•	•
Automatische Trennun	g	-	•	-	•

ABSAUGSYSTEME ATEX





ABSAUGSYSTEME ATEX



EINZELPUMPE ATEX

HE 201 Turbine 2.2 kW - 3 PS **HE 501** Turbine 3 kW - 4 PS **HE 901** Turbine 5,5 kW - 7,5 PS

8.366,00€
9.144,00€
11.858,00€



TECHNISCHE DATEN		HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/PS	2200/3	3000/4	5500/7,5
Gewicht	kg	130	135	170
Vakuum max.	mmH_2O	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	65	65	70
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	320	390	550
Filterfläche	m^2	4	4	8
Werkzeuge	Anzahl	2	3/4	5
Betriebsdruck	Bar	6	6	6
Automatische Filterreini	gung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Multifunktions-Display		-	•	•
Filterleistungs-LED		•	•	•
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x98x55	138x98x55	138x98x55
Atex Zone 22		•	•	•

Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

EINZELPUMPE INVERTER ATEX

HE 901i Turbine 5,5 kW - 7,5 HP 14.500,00€ **HE 1301i** Turbine 7,5 kW - 10 HP | 17.500,00€



TECHNISCHE DATEN		HE901i	HE1301i
Seitenkanalpumpe		•	•
Spannungsversorgun	g	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/PS	5500/7.5	7500/10
Gewicht	kg	200	230
Vakuum max.	mmH ₂ 0	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	73	75
Tankkapazität	l	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	600	750
Filterfläche	m²	8	8
Werkzeuge	Anzahl	6/7	8
Betriebsdruck	Bar	6	6
Automatische Filterrein	nigung	•	•
Manuelle Filterreinigun	g	•	•
Multifunktions-Display		•	•
Filterleistungs-LED		•	•
Energiesparend		i*	i*
ID Vakuumdüse	mm	75	75
Abmessungen (HxBx1	「) cm	138x136x55	138x136x55
Atex Zone 22		•	•

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

KR2A ATEX Mobile Turbine 1,5 kW - 2 PS mit integrierter Arbeitsstation und Schaltschränken 4.900,00€

TECHNISCHE DATEN		KR2A ATEX
Seitenkanalpumpe		•
Spannungsversorgung		400V 3ph
Leistung	W/PS	1500/2
Gewicht	kg	115
Vakuum max.	mmH ₂ 0	2200
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Luftdurchsatz	m³/h	240
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Anzahl	2
Betriebsdruck	Bar	6
Automatische Filterreinigu	ng	•
Ø Innen Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	136x98x62
Atex Zone 22		•

PFX 92

ATEX-Vorfilter (für Turbinen)

PFX 50

Vorfilter (Zyklon Absaugsystemefilter)

3.428,00€

1.170,00€





EP3X

2 Benutzer

744,00€

hängende Steuereinheit -2 Benutzer

1.450,00€

Lieferumfang:

- 2-Wege-Anschluss, komplett mit 2-Klappen-Ventil [Artikel-Nr. 67.091/C]

TECHNISCHE DATEN		EP3X	EP3CX*
Gewicht	Kg	6	8
Abmessungen (HxBxT)	cm	44x44x20	44x44x20
Anschlüsse für Elektrowerkzeuge	Anzahl	-	-
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Anzahl	2	2
Zuleitung Druckluft	Anzahl	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	Anzahl	2	2
Automatischer Start		-	•
Automatische Trennung		-	•
Atex Zone 22		•	•

TECHNISCHE DATEN		PFX 50	PFX 92
Gewicht	Kg	14	70
Tankkapazität	l	50	90
Filterfläche	m ²	1	8
Betriebsdruck	bar	6	6
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	80x58x58	148x63x55
Atex Zone 22		•	•

*i = Inverter

^{*}Bestellen KR704X-Box

RUPES

Beschreibung Ø75/38mm Komplettanschluss 9GT03013/C 39,20 Turbinen-Fernstart für Matic-Schwenkarm KR 700 296.00 Turbinen-Fernstart (aktiviert durch elektrisches oder pneumatisches Werkzeug) KR 701 357,80 Kasten mit pneumatischem autostart fuer 2 terminale KR 702 357,80 Kasten mit pneumatischem autostart fuer 4 terminale ep3cx atex KR 704X 600,00 Wandhalterung fuer pe1 008.1307/C 263.5 Wandhalterung fuer pe2 009.1307/C 302,5 2-Wege-Anschlussadapter (VT-System Festool-Serie) 9GT03042 12.90 Adapter für Service-Steuereinheit 9GT03048/C 28,90 Adapter drehbar Ø58mm 9GT03076 8,00 Werkzeughalterung fuer pt terminal 037.1306 47,30 Schlauchhalterung fuer pt terminal 038.1306 47,30 Werkzeughalterung fuer ep3 terminal 9.E228 68,40 Werkzeughalterung fuer schwingarm hf 9.E226 61, 90 Paneelhalterung fuer werkzeug und schlauch Holder 227,7

DC2 - DC2WManuelle Terminals

157,00€ - 236,00€





Beschreibung	Artikel-Nr.
Kleines Fach 37x20cm	057.1106/C





Beschreibung

Kit mit 5 kurzen Haken



62,90€	2 0
21,60€	\
Beschreibung	

Beschreibung	Artikel-Nr.
Vollständig ausgestatteter Arm	054.1106/C
Kunststoffklammern mit Nieten KIT (5	St.1 9GC02006/5



ZUBEHÖR Absaugsystem



Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Staubbeutel	KS260EN/EPN	5	037.1101/5
	KS935E - AS50M		
	KS250E/EP		



47,00€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Fleece-Beutel	S145-S130	5	130.1108/5
	S235F-S235FP		



24,80€ - 75,00€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Fleece-Beutel	KS260EN/EPN		
(für feuchtes Material)	KS935E - AS50M	1 1	063.1106/5
	KS250E/EP		
Set 3 Stück Fleece-	Staubbeutel		
Turbine	TURBINE	1	121.500/3



34,80€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Polyethylen	Serie S145/	5	052.1108/5
Staubbeutel	S130EL-EPL		



41,80€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Staubbeutel	SV10E	5	023.1107/5

37,10€ - 25,70€ - 9,90€ - 14,90€



Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Papierfilter	Serie KS	1	021.1106
Polyesterfilter	Serie S145/S130	1	065.1108
Filter für Flüssigkeiten	S235	1	038.1609
Papierfilter	S145/S130	1	036.1108

100

040.1612/5

ANTISTATISCHER KOMBISCHLAUCH

NEU

BESSERE VAKUUMLEISTUNG UND HÖHERE EFFIZIENZ

Dank eines höheren inneren Querschnitts wurde die Saugleistung erhöht, wodurch die Leistung des Absaugsystems optimiert wurde. Das Endstück des Schlauches ist konisch für bessere Ergonomie und Handhabung.

Die Luftströmungsgeschwindigkeit erhöht sich in dem letzten kleineren Abschnitt, der mit dem Schleifer verbunden ist, wodurch die Saugleistung und die Werkzeugleistung verbessert werden.

Die effiziente Leitfähigkeit des Materials ermöglicht eine effizientere Ableitung der während des Schleifprozesses entstehenden elektrostatischen Ladungen. Das neue RUPES-Schlauchsystem ist das richtige Produkt für explosionsgefährdeten Anwendungen gemäß den ATEX-Richtlinien 2014/34 / EU.



ZUBEHÖR Absaugsystem



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Antistatische Schlauchleitung	5m	25-29	elektrisch	9GAT02001/X	147,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	25-29	pneumatisch	9GTA02004/X	185,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	29-38	elektrisch	9GAT02025/X	195,00
Antistatische Schlauchleitung	5m	29-38	pneumatisch	9GAT02019/X	250,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	25-29	elektrisch	9GAT02003/X	189,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	25-29	pneumatisch	9GAT02002/X	250,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29-38	elektrisch	9GAT02026/X	250,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29-38	pneumatisch	9GTA02023/X	330,00

DURCHFLUSSMENGE ERHÖHT





RUPES

ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG







ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG

ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Antistatische Schlauchleitung	5m	25	elektrisch	9GAT02014/AS	71,70
Antistatische Schlauchleitung	5m	29	elektrisch	9GAT02001/AS	71,70
Antistatische Schlauchleitung	5m	29	penumatisch	9GAT02004/AS	168,60
Antistatische Schlauchleitung	8m	29	elektrisch	9GAT02003/AS	98,20
Antistatische Schlauchleitung	8m	29	pneumatisch	9GAT02002/AS	210,40
Antistatischer Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	29	-	9.1264/30/AS	317,00

SCHLAUCHLEITUNG



SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG



SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Schlauchleitung	5m	25	elektrisch	9GAT02014/C	43,60
Schlauchleitung	5m	29	elektrisch	9GAT02001/C	51,50
Schlauchleitung	5m	29	pneumatisch	9GAT02004/C	132,40
Schlauchleitung	5m	38	pneumatisch	9GAT02019/C	165,00
Schlauchleitung	8m	29	elektrisch	9GAT02003/C	75,50
Schlauchleitung	8m	29	pneumatisch	9GAT02002/C	172,00
Schlauchleitung	8m	38	pneumatisch	9GAT02023/C	210,00
Schlauchleitung	10m	29	pneumatisch	9GAT02021/C	202,00
Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	25	-	9GT03047/30	191,20
Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	29	-	9.1264/30	176.90

ZUBEHÖR Absaugsystem

GEWINDEANSCHLÜSSE



Beschreibung	Ø mm	Artikel-Nr.	€
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde	25	106.502	8,70
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde	29	663.55	8,70
Gummi-Stutzen mit Gewinde und Zuluftrealer	25	107.502/C	15.60

Gummi-Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler 29 110.502/C 15,55



Beschreibung		Artikel-Nr.	€
2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Kla	appenventil	67.092/C	24,80
2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Kla	ppenventiler	67.091/C	34,20
Klappe für 2-Wege-Anschluss		672.091	10,10
Gummideckel Ø 50 mm	S145M	077.1108	4.40



Beschreibung		Artikel-Nr.	€	
Drehbare Buchse für Rohre Ø25/29/38mm		040.1108	7,90	
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde Ø38mm	S145	041.1108	6,90	
Adapter Drehbar Ø58/34mm		9GT03076	8,00	



Beschreibung	Ømm	Artikel-Nr.	€
Gewinde-Schlauchabzweigung "2in1"	25-25	109.502	12,40
Gewinde-Schlauchabzweigung "2in1"	29-29	112.502	12,40
Gewinde-Schlauchabzweigung "2in1"	25-29	113.502	12,40
Schnellkupplung -Ventil- Euro-Profil	8-10	9GP10003	16,10
Schnellkupplung -Stecker- Euro-Profil	8-10	9GP08037	9,40
Schnellkupplung -Stecker- Euro-Profil			
[Gewinde 1/4"M]		104.502	2,50





Länge pro Meter

Ømm	Artikel-Nr.	€
20	9.1255	4,20
38	319.500	16,30
50	9GT03027	22,50
75	314.500	24,40
90	316.500	48,80
	20 38 50 75	20 9.1255 38 319.500 50 9GT03027 75 314.500



ømm 8-10

Beschreibung	Länge	Artikel-Nr.	€
Polyurethan-Schlauch	25 Meter (Rolle)	9GT03057/25	144,10

ZUBEHÖR Absaugsystem

VERTEILERBOX

RUPES



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Verteilerbox	118.700/G	257,00
Saugleitungs-Kit 10m	KIT10M	1.284,80
Saugleitungs-Kit 20m	KIT20M	2.244,40
Vollständige Verteilerbox mit 3m Absenkung	118.700/KIT	488,60
Box für 9GAT02005/C	117.700/G	165,90



Beschreibung		Artikel-Nr.	€
Aluminiumrohr Ø50mm 3	m	9GT03026/1	40,70
Aluminiumrohr Ø75mm 3	m	323.500/1	78,10
Vollständige PE-Schraubverbindung Ø75mm		301.700/C	30,00
90° PE-Rohr Ø75mm		308.700/C	58,60
45° PE-Rohr Ø75mm		305.700/C	53,70
3-Wege-PE-Kupplung Ø75-75-75mm		9GAT02005/C	84,60
3-Wege-PE-Kupplung 45°, Ø75-75-75m	m	304.700/C	71,60
PE-Abzweigung mit Reduzierung Ø75-38/50-7	5mn	n 9GT03025/C	81,40
PE-Deckel Ø75mm		308.700	6,60
Ø75/38mm complete union		9GT03013/C	39,20
90° wide radius bend Ø75mm		312.700/C	98,00



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
3		
Doppelrohrschelle Ø75mm - Ø40mm	9GC02005	4,90
Ø50mm Ringschelle mit Dübel	9GC02004	7,50
Ø75mm Ringschelle mit Dübel	9GC02001	11,40
Ø10-16mm Spreizdübel	9.1738	13,10
Ø8mm Spreizdübel	9.1739	2,30
Ø8mm Spreizdübel mit Kragen	9.1740/C	7,20
Befestigungs-Gegenplatte für Schwenkarm Serie HB	500.625	153,65
M10 Gewindestange	9GM04001	14,70
1 m Kette	9.1809	5,60
Wandplatte für EP3	023.1301/C	179,42
Gewindeschmiermittel	9.Z808	8,00

SCHLÄUCHE UND GEWINDEANSCHLÜSSE



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø40mm IMQ-Rohr 3 m	9GE06002	18,90
Ø40mm Schlauch laufender Meter	9GE06001	12,40
Ø40mm Schlauch-Box-Anschluss	9GE06003	13,42
Ø75mm Schlauch-Box-Anschluss	9GE06005	5,80
Ø40mm Rohranschluss	9GE06004	7,50
Ø40mm Rohrschelle	9GE06006	5,21



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
6x14 Gummischlauch laufender Meter	320.500	5,90
10x19 Gummischlauch laufender Meter	318.500	8,20
10x12 Rilsan-Schlauch laufender Meter	9GT02001	6,20
3/8" Rückschlagventil-Kit (Einweg)	9GP07004/C	78,30
Wartungseinheit	9.E069	192,60
Gerader Schlauch mit Gewinde 3/8M 12	9GP08001	7,50
"T"-Gewindeanschluss 12-12-12	9GP08095	18,30
90° Gewindeanschluss 3/8M Schlauch 12	9GP08002	15,86

KLEMMEN



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø38mm Klemme	9.4002	4,00
Ø75mm Klemme	9.4053	5,60
Ø90mm Klemme	9.4001	5,90
13x20 Gummischlauchklemme	9.E161	3,60

KABEL

Beschreibung		Artikel-Nr.	€
3x2,5 Kabel	laufender Meter	9C3x2,5A000	4,60
2x1,5 Kabel	laufender Meter	9C2x1,5A000	3,00

STAUBSAUGER



Beschreibung		Artikel-Nr.	€
Drehbare Buchse für Ø38mm Schlauch	S235E-EP	051.1606	10,80
Drehbare Buchse für Ø29mm Schlauch	S235E-EP	050.1609	10,30



Beschreibung	Artikel-Nr.	€	
Krümmer für Saugschlauch	003.1606	28.60	



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
2x50cm Verlängerungsrohr für Krümmer	005.1606	9,30



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürstenhalter	006.1606	41.50



Beschreibung		Artikel-Nr.	€
Bürste	SV10E	9GT03056	2,90
D5 Auslass	SV10E	9GT03034	1,80
Fugendüse	SV10E	9GT03032	1,80
Schulterband	SV10E	038.1107	11,50



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürste für Flüssigkeiten	007.1606	29,60



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Teppich-/Fliesenbodendüse	008.1606	29,60



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Große Düse	048.1606	5,80



Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Runde Saugbürste	049.1606	8,30



Artikel-Nr.	€
	120,00
001.1609/C	

ZUBEHÖR Reinigungsmaschinen

RUPES

Beschreibung Ausstattung Einheit Artikel-Nr 1. Düse für Saugschlauch, ausgestattet mit Rundbürste, kleiner Fugendüse, Polsterdüse und 1 Staubbeutel 052.1607 2. Teppich-/Hartbodendüse - 053.1607
mit Rundbürste, kleiner Fugendüse, Polsterdüse und 1 Staubbeutel 052.1607
Polsterdüse und 1 Staubbeutel 052.1607
2 Tennich-/Harthodendüse - 053 1607
E. reppier / riar todaeria abo
3 . Saugdüse für schwer zugängliche Bereiche 057.1607
4. Standard-Saugdüse CK31/CK31F/CK31FC - 055.1607
5. Vollständige Schaumbürste CK31F/CK31FC - 056.1607
6 . Filterbeutel - 10 054.1607
7. Vollständige Spritz-Saugpistole 051.1607
ohne Düse
8. Schaumpistole mit Bürste CK31F/CK31FC - 072.1607
Saugdüse für Ecken CK31F/CK31FC - 9GT03032
Vollständiger Schlauch CK 31 ohne Düse - 9GAT02004/CF
Vollständiger Schlauch CK 31 050.1607
Gummihülse Ø48-29mm - 9GT03052
Hartborstenpinsel CK31F - 071.1607





Alle aufgeführten Preise sind Listenpreise in Euro zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers).

Die Lieferbedingungen gelten ausschließlich für Österreich.

Preisänderungen bleiben der Fa. beta - systeme GmbH vorbehalten.

Für Druckfehler übernimmt die Fa. beta - systeme GmbH keine Haftung.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Via Marconi 3A 20080 Vermezzo (MI) - Italien

T+39 - 02.94.69.41 F+39 - 02.94.94.10.40

E info_rupes@rupes.it W www. rupes.com

RUPES USA, Inc.

14320 Longs Peak Court Longmont, CO 80504-9698 USA

T+1-970-535-0100 F+1-303-723-8680

E orders@rupesusa.com W www.rupes.com

Folgen Sie uns auf:







9.Z764PL/18/DE 055271 655284

onhe vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Druckfelter. Dieses Dokument ersetzt und annulliert vorherige Dokumente. RUPES S.p.A. behält sich vor, im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen technische Änderungen sowie Konstruktionsänderungen an Produkten